



ESCHENBACH

Better Vision. Better Life.

Products Catalogue 2015

QUALITY OF LIFE



ルーペを作り続けて 100 年の歴史を持つドイツ・エッセンバッハは、"INNOVATION AND HIGH QUALITY" をモットーとし、ドイツ屈指の光学機器メーカーとして世界 80 ケ国以上の人々に愛されている、光学機器メーカーのトップブランドです。

創業者ヨセフ・エッセンバッハによって 1913 年にドイツのニュルンベルグで設立され、眼鏡フレーム、精密測定機器等の分野で実力を持つメーカー数社を傘下に収めつつ発展を重ねてきました。ドイツ、オーストリア、スイス等に工場および販売会社をもち、EU 圏内での国際分業の役割を果たすとともに、現在は 80 ケ国以上で製品が愛用されています。

主力製品のルーペの分野では、従来の光学ガラスレンズに加え、現代科学の技術を駆使してポリメチル系の高品質光学レンズの素材を開発。軽くて非常に透明度の高い PXM® レンズの成形に成功しました。これにより大口径でゆがみの少ないレンズを低価格で提供することができ、多くの方の日常生活に欠かせないアイテムとなりました。

低倍率から高倍率、弱視用、読書用、精密検査のプロ用まで、350 種類以上のルーペを製造し、各分野からの要求に応えてきました。そしてその品質、デザインの良さは数々のドイツデザイン賞の受賞、ニューヨーク近代美術館での展示、販売品として採用されています。

加齢とともに低下する視力を補うためにシニアグラス（老眼鏡）はよく知られていますが、よりはっきりくっきり見るためにルーペを併用することはあまり定着しておりません。若い頃のように見やすい環境を作ってあげることでストレスなく見るものに集中でき、大切な時間を豊かに過ごすことができるのです。

毎日使うものだからこそ、品質やデザインが優れたものを。ヨーロッパの伝統と現代科学の革新を実感してください。

100 YEARS OF INNOVATION



エッセンバツハのレンズは生涯保証

メーカーの責任と思われる、使用が困難になるような重大なレンズに関する不具合が生じた場合、ご愛用の期間の長短にかかわらず、修理あるいは交換の対応をいたします。

エッセンバツハ光学のレンズは、高い透明度・純度・硬度・解像度を持ち、独自に研究開発したゆがみの少ない高品質光学樹脂(PXM®)を採用しております。一部、製造上または使用上、その優位性が認められた製品に関しては光学ガラスを採用しております。

エッセンバツハ光学のレンズは厳しい品質検査を行っておりますが、万が一、通常使用において材料もしくは製造工程の欠陥による不具合が生じた場合に関しては、期間を定めず、無償修理・相当品交換等の保証を致します。

◎ 本保証は、通常使用に関してのみ適用されるものです。以下の場合には保証の対象にはなりません。

1. カビの発生、高温・加熱・加重による、レンズの物理的変形(レンズを強く擦った場合の傷、熱による変形など)やレンズの透明性が失われるなどの化学的変化、過失による落下など、お客様の不適切な使用や保管に伴う不具合の場合

2. お客様による、当社以外での修理、改造等による不具合

3. 事故や災害による不具合(落下・浸水等)
◎ 保証対象製品は、日本国内においてエッセンバツハ光学ジャパンが販売した製品に限ります。

◎ 保証対象・対象外の判断、及び相当品交換の際の交換品の選択については、メーカー側(エッセンバツハ光学ジャパン)に任されるものとします。

◎ 保証の対象はレンズに関する不具合のみとします。

Magnifiers

ルーペ

イージーポケット	04-05
LEDワイドライトルーペ	06
広視野ルーペ	07
ホワイトルーペ	08
クリスタルルーペ	08
ブラックルーペ	09
メディプランエルゴ	09
ハンディルーペ	10
スライドアウトルーペ	10
ペンダントルーペ	11
ダブルポケットルーペ	12
モビレント	12
ユニバーサルルーペ	12
パワーラックス	13
スクリボラックス	13
マクロラックス	13
メナス・ルクス	14
ヴィゾ・ルクス・プラス	14
置き型ライトルーペ リーディングデスク	15
メナス・ズーム	16
デスクトップルーペ	16
パールルーペ	16
ハンドスタンドルーペ	17
デスクリーダー	17
スタンドルーペ	18
ネックルーペ	18
マックス・シリーズ(ディテール、ティービー)	19
ラボ・シリーズ(クリップ、フレーム、ヘッド)	20-21
バリオLED	22
精密繰り出しルーペ	23
ワイドスタンドルーペ	24
アイルーペ	24
精密ドッキングスケールルーペ	25
リネンテスター	25

Reading Aid

シニアグラス

エアーPC	26
シニアグラス ラウンド	26
リーディング MEGANE	27
PC viewer (ピーシービューアー)	28
ミニフレーム ピフォ	28
レディ・トゥ・リード	29
クリップ&リード	29

Opera glasses

オペラグラス

30

Binoculars 双眼鏡

31-32

Monoculars 単眼鏡

33

Digital Reader スマートルクスデジタル

34

Lowvision ロービジョン商品

34-37

Special filters

サングラス / プリスター商品

38-39

Promotion displays

セット、ディスプレイ / 名入れ商品のご案内

40-42

レンズの素材と種類、ルーペの使用適正距離、ルーペの基礎知識

43-44

製品価格表

45-47

※当カタログでは本体価格表記をしております。
※製品のサイズ、重さ等の数値は概算であり、実物とは異なることもあります。
※製品によっては予告なしに製造中止、仕様変更される場合がございます。ご了承ください。
※掲載しております製品価格は2015年1月1日現在のものです。

スワロフスキー・エレメントをあしらったエレガントなルーペ



アクア



ソフィア



グレース



Stella
ステラ



Milky Way
ミルキーウェイ



Astro Arts
アストロアーツ



fluer de luxe
フルールドリュクス

No.	タイトル	倍率	Dpt.	レンズサイズ	レンズ種類	本体サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
2612-40S1	アクア	3.25	8.4	40mmφ	バイコンベックス (両面可視)	50×115×9mm	18g	¥2,200	4560264-113312
2612-60S1	ソフィア	2.5	6.4	60mmφ		67×115×12mm	44g	¥3,500	4560264-113329
2612-80S1	グレース	2.25	5	80mmφ		88×192×15mm	84g	¥5,000	4560264-113336
1521-11S01	ステラ	3	8	46×50mm	ディフラクティブレンズ (多次回折構造非球面レンズ)	55×85×7mm	32g	¥9,700	4560264-112988
1521-11S02	ミルキーウェイ	3	8	46×50mm			32g	¥9,700	4560264-112995
1521-11S03	アストロアーツ	3	8	46×50mm			32g	¥9,700	4560264-113008
1521-11Sa1	フルールドリュクス	3	8	46×50mm			39g	¥30,000	4560264-113015

●共通 レンズ材質：PXM®光学樹脂

MADE WITH
SWAROVSKI
ELEMENTS

イーザーポケット - easy POCKET - LEDライト付手持ちルーペ

- すみずみまでクリアに拡大、キズやほこりがつきにくい高い透明度と高い倍率の薄型レンズ
—— ゆがみを可能な限り抑えた新開発「ディフラクティブレンズ」採用
【ディフラクティブレンズ(多次回折構造非球面レンズ)】でクリアな3倍率拡大像を実現
レンズ表面は特殊加工を施し、キズが付きにくく、ほこりを寄せ付けません
- レンズの開閉で自動点灯するLEDライトを搭載したカードサイズのルーペ
—— ケースからレンズを最後まで引き出すとLEDライトが自動点灯
光源のLEDに新開発のフラット型「SMD-LED」を採用。小さなフラットタイプの電源から十分な明るさが得られます
電源はボタン型バッテリー(CR2025×2個)を使用、連続約5時間点灯可能
- わずか31g
- 日常生活の持ち歩きに最適な3倍と高倍率の4倍があります



ブラック 1521-10IV 3×
シルバー 1521-11IV 46×50mm



ブラック 1521-10BF 3×
シルバー 1521-11BF 46×50mm



ブラック 1521-10M 3×
シルバー 1521-11M 46×50mm



1521-10 3×
46×50mm



1521-11 3×
46×50mm



1521-22 4×
46×50mm



Casual Case 本革 ¥1,900

- ピンク No.1521-e01 JAN 4560264-113039
- ブルー No.1521-e02 JAN 4560264-113046
- ベージュ No.1521-e03 JAN 4560264-113053



No.	カラー	倍率	Dpt.	本体価格	JAN
1521-10	ブラック	3	8	¥7,500	4026158-927538
1521-11	シルバー	3	8	¥7,500	4026158-927545
1521-10M	ブラックマーガレット	3	8	¥7,500	4560264-111264
1521-11M	シルバーマーガレット	3	8	¥7,500	4560264-111271
1521-10BF	ブラックバタフライ	3	8	¥7,500	4560264-112384
1521-11BF	シルバーバタフライ	3	8	¥7,500	4560264-112391
1521-10IV	ブラックアイビー	3	8	¥7,500	4560264-112643
1521-11IV	シルバーアイビー	3	8	¥7,500	4560264-112650
1521-22	メタリックブルー	4	16	¥9,500	4048347-108108

共通スペック

- レンズサイズ46×50mm
- 本体サイズ55×85×厚さ6mm
- 重さ約31g
- レンズ材質:PXM®光学樹脂
- レンズ種類:ディフラクティブレンズ
(多次回折構造非球面レンズ)

LEDワイドライトルーペ - mobilux® LED - LEDライト付手持ちルーペ

- 鮮やかに拡大、LEDライト付
- ゆがみの少ない非球面レンズ
- エッセンバツハ独自開発 PXM®光学樹脂レンズ採用
傷が付きにくく、明るく拡大します



輝度調節キャップ（イエロー・オレンジ）付
ライト部分にはめ込んでまぶしさを軽減できます



専用ケース付



reddot design award
winner 2011



1511-2 **3×**
60mmφ



1511-3 **3.5×**
50・75mm



1511-4 **4×**
50・75mm



1511-41 **4×**
60mmφ



1511-5 **5×**
58mmφ



1511-6 **6×**
60mmφ



1511-7 **7×**
35mmφ



1511-10 **10×**
35mmφ



1511-12 **12.5×**
35mmφ

No.	倍率	Dpt.	目とレンズの適正距離	レンズサイズ	重さ（約）電池含む	本体価格	JAN
1511-2	3	12	25cm	60mmφ	106g	¥10,000	4048347-280132
1511-3	3.5	10	25cm	50×75mm	130g	¥11,000	4048347-280149
1511-4	4	16	18cm	50×75mm	138g	¥15,200	4048347-280170
1511-41	4	16	15cm	60mmφ	108g	¥9,900	4048347-280194
1511-5	5	20	14cm	58mmφ	112g	¥10,100	4048347-280217
1511-6	6	24	10cm	60mmφ	114g	¥10,800	4048347-418795
1511-7	7	28	6cm	35mmφ	86g	¥8,300	4048347-280231
1511-10	10	38	4cm	35mmφ	86g	¥8,800	4048347-280255
1511-12	12.5	50	4cm	35mmφ	84g	¥9,900	4048347-280279

● 共通 レンズ材質：PXM®光学樹脂 付属品：単三電池2本 ● 輝度調節キャップ イエロー・オレンジ
※ 1511-4 は回折・非球面レンズ、セラミックコーティング無し

広視野ルーペ[®] - biconvex - 手持ちルーペの定番

- レンズの両面から拡大できるバイコンベックスレンズ
- エッセンバツハの独自開発 PXM[®] 光学樹脂レンズ採用
 - 透明度が高く、明るく拡大
 - いつまでも透明、にじまない
 - 軽量だから手が疲れにくい
 - ゆがみが少ない
- 透明フレームで視界が広く取れます
- グリップに高倍率小レンズ(5倍)付
- 首から下げられます(ひも付)



レンズの両面から拡大でき、スクエアタイプは横書きの文章や縦書きの文章も読みやすい



2642-65 3×
65mmφ



2642-80 2.25×
80mmφ



2642-100 2×
100mmφ



2642-120 2×
120mmφ



2642-840 2.25×
40.80mm



2642-150 2×
50.100mm



2642-1255 1.85×
55.120mm



No.	倍率	Dpt.	レンズサイズ	本体サイズ	重さ(約)	本体価格	JAN
2642-65	3	7.4	65mmφ	70×179×12mm	52g	¥5,100	4026158-059383
2642-80	2.25	5.1	80mmφ	90×200×16mm	80g	¥6,300	4026158-059390
2642-100	2	3.9	100mmφ	108×234×16mm	132g	¥8,800	4026158-059345
2642-120	2	3.2	120mmφ	128×253×19mm	192g	¥10,800	4026158-059352
2642-840	2.25	5	40×80mm	レンズ部53×92×15mm(グリップ長127mm)	78g	¥7,600	4026158-059406
2642-150	2	3.9	50×100mm	レンズ部61×110×16mm(グリップ長127mm)	102g	¥9,400	4026158-059376
2642-1255	1.85	3.3	55×120mm	レンズ部67×130×18mm(グリップ長140mm)	150g	¥11,000	4026158-059369

● 共通 レンズ材質: PXM[®] 光学樹脂 レンズ種類: バイコンベックス (両面可視) グリップ部5倍レンズ: プラノコンベックス

ホワイトルーペ - visomed - 白いグリップがエレガントな読書用ルーペ

- レンズの両面から拡大できるバイコンベックスレンズ
- エッセンバツハ独自開発 PXM[®] 光学樹脂レンズ採用
傷が付きにくく、明るく拡大します
- 透明フレームだから視界が広く取れます
- 握りやすいグリップ



2614-65 **3^x**
65mmφ

2614-80 **2.25^x**
80mmφ

2614-840 **2.25^x**
40×80mm

2614-150 **2^x**
50×100mm

No.	倍率	Dpt.	レンズサイズ	本体サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
2614-65	3	7.4	65mmφ	68×165×13mm	42g	¥3,700	4026158-059246
2614-80	2.25	5.1	80mmφ	88×195×14mm	76g	¥4,800	4026158-059253
2614-840	2.25	5	40×80mm	レンズ部50×90×15mm (グリップ長 113mm)	62g	¥5,300	4026158-059260
2614-150	2	3.9	50×100mm	レンズ部60×100×17mm (グリップ長 123mm)	104g	¥5,900	4026158-059239

●共通 レンズ材質:PXM[®]光学樹脂 レンズ種類:バイコンベックス (両面可視)

クリスタルルーペ - Great value - 全面クリアな読書用ルーペ

- レンズの両面から拡大できるバイコンベックスレンズ
- エッセンバツハ独自開発 PXM[®] 光学樹脂レンズ採用
傷が付きにくく、明るく拡大します
- グリップに高倍率の小レンズ付 (5倍)



2612-40 **3.25^x**
40mmφ

2612-60 **2.5^x**
60mmφ

2612-80 **2.25^x**
80mmφ

2612-950 **2^x**
50.90mm

No.	倍率	Dpt.	レンズサイズ	本体サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
2612-40	3.25	8.4	40mmφ	50×115×9mm	18g	¥1,300	4560264-110434
2612-60	2.5	6.4	60mmφ	67×155×12mm	44g	¥2,100	4560264-110441
2612-80	2.25	5	80mmφ	88×192×15mm	84g	¥3,100	4560264-110458
2612-950	2	3.9	50×90mm	レンズ部60×100×15mm (グリップ長 115mm)	108g	¥3,900	4560264-110465

●共通 レンズ材質:PXM[®]光学樹脂 レンズ種類:バイコンベックス (両面可視)

ブラックルーペ - aspheric II - 大きいレンズの高倍率ルーペ

- 高い倍率で広い面積が拡大できる非球面レンズ採用
—— 本体に「目とレンズの適正距離」を表示
※目とレンズの適正距離を守って使用してください
- エッセンバツハ独自開発 PXM[®] 光学樹脂レンズ採用
傷が付きにくく、明るく拡大します
- 手にフィットしやすいグリップ
- 首に掛けられるひも付



ルーペ拡大例

ルーペなし	一般的なルーペ Φ65mm 3倍	ブラックルーペ Φ70mm 4倍

※視力や使用状況によって見え方は異なります。
また見える範囲はルーペによって異なります。

2655-50 6×
50mmφ2655-60 5×
58mmφ2655-70 4×
70mmφ2655-750 3.5×
50.75mmφ2655-150 3×
50.100mmφ2655-175 2.8×
75.100mmφ


*専用ケース
2855-50 2855-750
2855-60 2855-150
2855-70 2855-175

No.	倍率	Dpt.	レンズサイズ	目とレンズとの 適正距離	本体サイズ(mm)	重さ(約)	本体価格	JAN	専用ケース No.	本体価格	JAN
2655-50	6	24	50mmΦ	10cm	59×165×17	38g	¥6,300	4026158-059451	2855-50	¥1,800	4026158-060341
2655-60	5	20	58mmΦ	14cm	68×174×19	54g	¥7,500	4026158-059468	2855-60	¥1,800	4026158-060358
2655-70	4	16	70mmΦ	15cm	79×194×21	80g	¥8,800	4026158-059499	2855-70	¥1,800	4026158-060365
2655-750	3.5	10	50×75mm	25cm	57×192×20	76g	¥9,700	4026158-059512	2855-750	¥1,800	4026158-060372
2655-150	3	7.6	50×100mm	25cm	58×222×24	132g	¥10,800	4026158-059420	2855-150	¥3,300	4026158-060327
2655-175	2.8	7	75×120mm	25cm	82×223×25	176g	¥11,600	4026158-059444	2855-175	¥2,200	4026158-060334

●共通 レンズ: セラティック[®]ハードコーティング レンズ材質: PXM[®]光学樹脂 レンズ種類: アスフェリカル(非球面) 専用ケース素材: 革

メディプランエルゴ - mediplan ergo - レンズの隅々までゆがみを抑えた手持ちルーペ

- 精密無収差レンズ2枚構成採用
—— レンズの収差(拡大像のゆがみ)をすみずみまでカット
- グリップは持ちやすさを追求したエルゴノミックデザイン
—— 手に優しい、疲れにくい設計です
- エッセンバツハ独自開発 PXM[®] 光学樹脂レンズ採用
傷が付きにくく、明るく拡大します


2668-50 4.5×
50mmφ2668-60 3.8×
60mmφ2668-75 2.9×
75mmφ2668-85 2.4×
85mmφ2668-950 2.7×
50×90mmφ

No.	倍率	Dpt.	レンズサイズ	本体サイズ	重さ(約)	本体価格	JAN
2668-50	4.5	14	50mmΦ	66×160×17mm	64g	¥9,900	4026158-759948
2668-60	3.8	11.3	60mmΦ	66×160×17mm	62g	¥9,200	4026158-759924
2668-75	2.9	7.4	75mmΦ	82×180×18mm	92g	¥10,800	4026158-759931
2668-85	2.4	5.6	85mmΦ	92×190×18mm	106g	¥11,600	4026158-840141
2668-950	2.7	6.8	50×90mm	レンズ部62×103×18mm(グリップ長 103mm)	138g	¥12,100	4026158-759917

●共通 レンズ材質: PXM[®]光学樹脂 レンズ種類: アブラナート(精密無収差二枚構成)

ハンディルーペ - classic & vivid - 携帯用ルーペの定番

- エッセンバツハのロングセラー
- ケースの形、色、大きさ、倍率をお選びいただけます
- プレゼントにもおすすめです
- 両面から拡大できるバイコンベックスレンズ採用
- スーパーデュプレックスコーティング採用。帯電防止、くもり防止、傷つき防止に優れています
- エッセンバツハ独自開発 PXM®光学樹脂レンズ採用
傷が付きにくく、明るく拡大します



classic

1740-130
1740-530

6×
30mmφ

1740-150
1740-250
1740-450
1740-550

3.5×
50mmφ

1740-160
1740-260
1740-460
1740-560

3.5×
60mmφ

1752-150
1752-550
1752-850

3.5×
50mmφ

1752-160
1752-560
1752-860

3.5×
60mmφ

vivid

1752-0502
1752-0503

3.5×
50mmφ

丸型ケース

No.	ケースカラー	レンズ サイズ	倍 率	Dpt.	重さ (約)	本体価格	JAN
1740-130	ダークレッド	30mmΦ	6	24	10g	¥2,800	4026158-057532
1740-530	ブラック	(本体サイズ48×37×10mm)					4026158-057600
1740-150	ダークレッド	50mmΦ	3.5	10	27g	¥3,300	4026158-057549
1740-250	オリーブグリーン						4026158-057563
1740-450	ブラウン						4026158-057587
1740-550	ブラック						4026158-057617
1740-160	ダークレッド						4026158-057556
1740-260	オリーブグリーン	60mmΦ	3.5	10	45g	¥3,900	4026158-057570
1740-460	ブラウン						4026158-057594
1740-560	ブラック	(本体サイズ82×67×16mm)					4026158-057624

角型ケース

No.	ケースカラー	レンズ サイズ	倍 率	Dpt.	重さ (約)	本体価格	JAN
1752-150	レッド	50mmΦ	3.5	10	30g	¥3,900	4026158-057716
1752-550	ブラック						4026158-057730
1752-850	ライトブラウン	(本体サイズ60×57×14mm)					4026158-057754
1752-160	レッド	60mmΦ	3.5	10	48g	¥4,400	4026158-057723
1752-560	ブラック						4026158-057747
1752-860	ライトブラウン						4026158-057761
1752-0502	パープル	50mmΦ	3.5	10	30g	¥3,900	4026158-602190
1752-0503	ブルー	(本体サイズ60×57×14mm)					4026158-602206

●共通 レンズ:スーパーデュプレックスコーティング レンズ材質:PXM®光学樹脂 レンズ種類:バイコンベックス(両面可視) ケース素材:エコレザー

スライドアウトルーペ - designo - コンパクトサイズ薄型ルーペ

- ケースはほこりが入りにくい気密構造
- コンパクトサイズ
- 両面から拡大できるバイコンベックスレンズ採用
- エッセンバツハ独自開発 PXM®光学樹脂レンズ採用
傷が付きにくく、明るく拡大します



1711 5×
30mmφ

No.	倍率	Dpt.	レンズサイズ	本体サイズ	重さ(約)	本体価格	JAN
1711	5	20	30mmΦ	40×74×11mm	18g	¥3,900	4026158-126030

●共通 レンズ材質:PXM®光学樹脂 レンズ種類:バイコンベックス(両面可視)

ペンダントルーペ - brilliant & grace - 胸元を華やかに彩るルーペ

Brilliant「ブリリアント」 クリスタルが輝く、華やかなペンダント



- ペンダントヘッドの枠に隙間なく埋め込まれた31粒のクリスタル
—— アクセサリー職人が一粒一粒丁寧に配置
- クリスタルはどんなカラーにもマッチして、着る洋服を選びません
- スクリューチェーン
—— 胸元に優しく沿う柔らかさが特徴です
- カラーはシルバーとシャンパンゴールドがあります



2131-S $3 \times 24_{mm\phi}$



2131-G $3 \times 24_{mm\phi}$

Grace「グレース」 ループがモチーフ。さりげなく身に付けたいペンダント

- ループデザインがモチーフのペンダントルーペ
- 経験豊かなアクセサリー職人のハンドメイド
- 一粒のクリスタルがデザインを引き締めています
- エレガンスチェーン
—— ループデザインを際立たせるため、ペンダントヘッドとチェーンの統一感にこだわりました
- カラーはシルバーとシャンパンゴールドがあります



2132-S $3 \times 26_{mm\phi}$



2132-G $3 \times 26_{mm\phi}$



No.	カラー	倍率	Dpt.	レンズサイズ	本体サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
2131-S	シルバー	3	8	24mmΦ	30mmΦ×厚さ7mm	16g	¥12,400	4560264-111981
2131-G	シャンパンゴールド							4560264-111998
2132-S	シルバー	3	8	26mmΦ	30mmΦ×厚さ5mm	14g	¥11,000	4560264-112001
2132-G	シャンパンゴールド							4560264-112018

● 共通 レンズ材質:光学ガラス レンズ種類:バイコンベックス(両面可視) 本体素材:真鍮(鍍金加工、シルバー:ロジウム鍍金、シャンパンゴールド:ゴールド鍍金)
チェーン:60-70cm(アジャスタータイプ)

ダブルポケットルーペ - slide-out and folding magnifiers - 倍率を変えられる観察用の定番ルーペ

- 1103 は 4 種類、1104 は 2 種類の倍率から選んで拡大できます
- ケースはほこりが入りにくい気密構造
- コンパクトサイズ
- エッセンバツハ独自開発 PXM® 光学樹脂レンズ採用
傷が付きにくく、明るく拡大します



1103

3×/4.5×/6×/9×
36×22mm



1104

3×/6×
36×22mm

No.	倍率	レンズサイズ	本体サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
1103	3、4.5、6、9	36×22mm	45×50×19mm	32g	¥3,000	4026158-054166
1104	3、6	36×22mm	45×50×19mm		¥2,900	4026158-054173

● 共通 レンズ材質：PXM® 光学樹脂 レンズ種類：プラノコンベックス (片面可視)

モビレント - mobilent - 持ち運びできる顕微鏡

- 倍率によってケースカラーが異なります
— 4倍=レッド / 7倍=ブラック / 10倍=ホワイト
- ケースはほこりが入りにくい気密構造
- コンパクトサイズ
- ひも付 — ひもを通して首に掛けられます
- ゆがみの少ない非球面レンズ採用
— 本体に「目とレンズの適正距離」を表示
※目とレンズの適正距離を守って使用してください
- エッセンバツハ独自開発 PXM® 光学樹脂レンズ採用
傷が付きにくく、明るく拡大します



4×
35mmφ



7×
35mmφ



10×
35mmφ



No.	ケースカラー	倍率	Dpt.	レンズサイズ	目とレンズの適正距離	本体サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
1710-14	レッド	4	16	35mmφ	8cm	52×23×59mm	28g	¥3,900	4026158-057389
1710-67	ブラック	7	28		5.5cm		30g	¥4,200	4026158-057426
1710-910	ホワイト	10	38		4cm		32g	¥4,600	4026158-057433

● 共通 レンズ材質：PXM® 光学樹脂 レンズ種類：アスフェリカル (非球面)

ユニバーサルルーペ - visoflex - 3つのスタイルに変えて使える「ユニバーサル」なルーペ

- 形を変えて、地図などに置いて見たり、糸を通したり、手に持って使うこともできる便利なルーペです
- エッセンバツハ独自開発 PXM® 光学樹脂レンズ採用。傷が付きにくく、明るく拡大します



2050-1

2.5×
60mmφ



No.	倍率	Dpt.	レンズサイズ	本体サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
2050-1	2.5	10	60mmφ	68×130×17mm	68g	¥5,500	4026158-126047


● レンズ材質：PXM® 光学樹脂 レンズ種類：バイコンベックス (両面可視)

パワーラックス - powerlux - マウスの形を応用して生まれたルーペ

- 握りやすい自然な形だから長時間使用しても疲れにくいユニバーサルデザイン
—— 右手でも左手でも変わらぬ使い心地
- 高輝度LEDライト付だから鮮明に拡大
—— 高輝度LED2灯搭載 / 照度=4000ルクス / 連続使用約40時間可能
- 点灯開始30分後に自動消灯するオートシャットオフ機能搭載
- 光の色はホワイト系のクールライトとオレンジ系のウォームライトから選べます
- 傷が付きにくく、明るく拡大するPXM®光学樹脂レンズ採用
- ゆがみの少ない非球面レンズ採用
- 収納に便利な専用ケース付



2010
iF Design Award
デザイン賞受賞



1586-14 3.5×
58mmφ
1586-20 5×
58mmφ
1586-28 7×
58mmφ



1586-201 5×
58mmφ

No.	ライトカラー	倍率	Dpt.	レンズサイズ	目とレンズの適正距離	本体サイズ	重さ(約) 電池含む	本体価格	JAN
1586-14	クール(ホワイト系8000K)	3.5	14	58mmφ	25cm	145 x 80 x 55mm	170g	¥ 20,900	4048347-290940
1586-20	クール(ホワイト系8000K)	5	20		14cm				4048347-166917
1586-201	ウォーム(オレンジ系3000K)	5	20		14cm				4048347-185345
1586-28	クール(ホワイト系8000K)	7	28		10cm				4048347-290964

●共通 レンズ:セラティック®ハードコーティング レンズ材質:PXM®光学樹脂 レンズ種類:アスフェリカル (非球面) 電池:単三電池3本使用 (付属)

スクリボラックス - scribolux - 大きなレンズで、広い面積を一度に見られる置き型ルーペ

- LEDライトで鮮明に拡大します
● 75×100mmの大型レンズだから広い面積を一度に拡大します
- レンズの下で、書き込みやちょっとした細かい作業ができます
(レンズ下=約8cm)
- エッセンバツハ独自開発PXM®光学樹脂レンズ採用
傷が付きにくく、明るく拡大します



座った状態で見やすいように
部品が付属されています

1565-1 2.8×
75×100mm



No.	倍率	Dpt.	レンズサイズ	本体サイズ	重さ(約) 電池含む	本体価格	JAN
1565-1	2.8	7	75×100mm	100×100×高さ105mm	245g	¥ 14,500	4026158-892140

●レンズ:セラティック®ハードコーティング レンズ材質:PXM®光学樹脂 レンズ種類:アスフェリカル (非球面) 電池:単三電池3本使用 (付属)

マクロラックス - makrolux - デスクに置きたい美しいフォルムのルーペ

- 拡大像がくっきりと浮かび上がるLEDライト
- エッセンバツハ独自開発PXM®光学樹脂レンズ採用
傷が付きにくく、明るく拡大します
- こだわりのフォルム
—— デスクに座った楽な姿勢で覗き込めるよう
斜め前方から拡大像が見える設計



1436-1 2.2×
33×64mm



1436-2 3.6×
33×64mm



No.	倍率	レンズサイズ(底面積)	本体サイズ	重さ(約) 電池含む	本体価格	JAN
1436-1	2.2	33×64mm	60 x 90 x 高さ80mm	295g	¥ 18,700	4026158-871985
1436-2	3.6		60 x 90 x 高さ90mm	322g	¥ 20,900	4048347-108061

●共通 レンズ材質:PXM®光学樹脂 レンズ種類:アスフェリカル (非球面) 電池:単三電池3本使用 (付属)

メナス・ルクス - menas LUX - LEDライト付デスクトップルーペ

- LEDライトで鮮明に拡大します
- 鮮やかな拡大像が目飛び込みます
—— 置いたところが明るく拡大されます。
- レンズの隅々までゆがみの少ない拡大像を得られます
—— 非球面とメニスカスの二枚レンズ構成
- 読書や文字の確認に最適な3倍



1438-30 $3\times$
60mmφ

No.	倍率	レンズサイズ	本体サイズ	重さ (約)	電池含む	本体価格	JAN
1438-30	3	60mmφ	82×73×高さ45mm	128g		¥16,300	4048347-227984

● レンズ材質: PXM®光学樹脂 レンズ種類: アスフェリカル+メニスカス 単3電池1本使用 (付属)、専用巾着ポーチつき

ヴィゾ・ルクス・プラス - visolux+ - LEDライト付置き型ルーペ

- 75×100mmの大きいレンズで3倍(12Dpt)を実現
- レンズの隅々までゆがみの少ない拡大像を得られます
—— 非球面とメニスカスの二枚レンズ構成
- 内蔵フィルターでライトカラーを切り替えられます(白・オレンジ)
- レンズ面は前傾設計
—— 広いレンズ面を隅々まで覗き込みやすい



1566 $3\times$
75×100mm

ライトは通常は文字が見やすい白色。
白色でまぶしさを感じる場合はオレンジに切り替え可能。

No.	倍率	Dpt.	レンズサイズ	本体サイズ	重さ (約)	電池含む	本体価格	JAN
1566	3	12	75×100mm	130×118×高さ85mm	392g		¥22,000	4048347-389033

● レンズ: セラティック®ハードコーティング レンズ材質: PXM®光学樹脂 レンズ種類: アスフェリカル+メニスカス 単3電池3本使用 (付属)、専用ケース

置き型ライトルーペ - system vario PLUS - ヘッド(レンズ)とライト付グリップを組み合わせる置き型ルーペ

- LEDライトで鮮明に拡大します
 - 目の状態や使う目的に合わせてレンズをお選びいただけます
 - 1582-64、1580-64:ワンタッチで出し入れができる視認性の高いダブルレンズ付
 - レンズ中央部の倍率が上がり、細かい文字がさらに読みやすくなります
 - 黄色く光らせることで、従来品より視認性が高まりました
 - 1559-94、1554-94、1553-94:文字を追やすい赤ライン付
 - ゆがみの少ない非球面レンズ採用
 - 本体に「目とレンズの適正距離」を表示
 - ※目とレンズの適正距離を守って使用してください
 - 傷が付きにくく、明るく拡大するPXM®光学樹脂レンズ採用
 - ヘッドとライト付グリップのセット商品です
- (単品でもお求めいただけます※グリップは全て共通)



赤ライン



ダブルレンズ



1559-94	3× 80mmφ	1553-94	5× 58mmφ	1551-74	7× 35mmφ	1557-74	12.5× 35mmφ	1582-64	2.8× 75×100mm
1554-94	4× 70mmφ	1552-74	6× 50mmφ	1550-74	10× 35mmφ			1580-64	3× 50×100mm

No.	倍率	Dpt.	レンズサイズ	目とレンズとの 適正距離	本体サイズ(mm)	重さ(約) (電池含む)	本体価格	JAN
1559-94	3	12	80mmφ	25cm	100×260×高さ68mm	312g	¥16,500	4026158-166906
1554-94	4	16	70mmφ	15cm	95×255×高さ65mm	282g	¥17,100	4026158-768995
1553-94	5	20	58mmφ	14cm	79×235×高さ60mm	254g	¥14,300	4026158-166890
1552-74	6	24	50mmφ	10cm	69×225×高さ50mm	220g	¥15,600	4026158-768780
1551-74	7	28	35mmφ	6cm	60×220×高さ45mm	200g	¥16,500	4026158-768766
1550-74	10	38	35mmφ	4cm	58×220×高さ35mm	196g	¥16,500	4026158-768759
1557-74	12.5	50	35mmφ	4cm	58×220×高さ35mm	194g	¥18,500	4026158-769213
1582-64	2.8	7	75×100mm	25cm	102×285×高さ84mm	428g	¥23,800	4026158-809742
1580-64	3	7.6	50×100mm	25cm	75×285×高さ84mm	384g	¥20,700	4026158-809698

●共通 レンズ:セラテック®ハードコーティング レンズ材質:PXM®光学樹脂 レンズ種類:アスフェリカル(非球面) 付属品:輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ)
単2電池2本使用(電池は付属していません。別途お買い求めください)

ヘッドのみ

No.	倍率	Dpt.	レンズサイズ	本体価格	JAN
1559-93	3	12	80mmφ	¥6,200	4026158-154675
1554-93	4	16	70mmφ	¥6,700	4026158-135988
1553-93	5	20	58mmφ	¥4,000	4026158-135940
1552-73	6	24	50mmφ	¥5,300	4026158-114778
1551-73	7	28	35mmφ	¥6,200	4026158-114761
1550-73	10	38	35mmφ	¥6,200	4026158-114754
1557-73	12.5	50	35mmφ	¥8,100	4026158-114808
1582-63	2.8	7	75×100mm	¥13,400	4026158-809735
1580-63	3	7.6	50×100mm	¥10,300	4026158-809667

●共通 レンズ:セラテック®ハードコーティング
レンズ材質:PXM®光学樹脂 レンズ種類:アスフェリカル(非球面)

グリップのみ

No.	本体サイズ(mm)	重さ(約) (電池含む)	本体価格	JAN
1599-40	35mmφ×170mm	160g	¥10,800	4026158-195784

付属品:輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ)
単2電池2本使用(電池は付属していません。別途お買い求めください)

リーディングデスク - reading desk -

- ルーペをのぞきこむときの姿勢を楽に保ちます
 - 傾斜4段階調整可能
- 置くタイプのルーペや手で持つタイプのルーペも
楽な姿勢でごらんいただけます
- 高倍率のルーペを使用されるロービジョンの方にもおすすめです
- 読みたいものをしっかり押さえるクランプ付



*クランプ付 1605

1605-1
*ガイドレール(別売)

材質	本体サイズ(折りたたみ時)	重さ(約)	本体価格	JAN
1605 木(カエデ)	364×398×55mm	1.1kg	¥10,800	4026158-056276

材質	重さ(約)	本体価格	JAN
1605-1 木(カエデ)	138g	¥7,700	4026158-056283

メナス・ズーム - menas zoom - 倍率を変えられるズーム式置き型ルーペ

- 置いたままで倍率を変えられます —— 2.2倍から3.4倍までの5段階調節
- 高倍率(3.4倍)も目を近づけることなく、楽な姿勢で見られます
- ゆがみを抑え、レンズの隅々まではっきりとした拡大像が得られます



1438-8

2.2×~3.4×
65mmφ

No.	倍率	レンズサイズ	本体サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
1438-8	2.2、2.5、2.8、3.1、3.4	65mmφ	80mmφ×高さ38mm (最大50mm)	132g	¥18,000	4048347-166924

● レンズ材質: PXM®光学樹脂 レンズ種類: アスフェリカル+メナスカス

デスクトップルーペ - bright field magnifiers / makro plus aspheric - デスクに似合う置き型ルーペ

— bright field magnifiers —

- 1420、1421、1424: 光を集める設計だから、明るく拡大します
- 1421、1424: 持ちやすく、レンズを守る黒枠付
- 1421: 読み取りに便利な赤ライン入り

— makro plus aspheric —

- デスクに座って覗き込みやすい特殊設計
- 傷が付きにくく、明るく拡大するPXM®光学樹脂レンズ採用



1420

1.8×
65mmφ


1421

1.8×
65mmφ

1424

1.8×
45mmφ

1426

1.8×
35×50mm

1436

2.2×
33×64mm

No.	倍率	レンズサイズ	レンズ材質	レンズ種類	本体サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
1420		65mmφ	光学ガラス		65mmφ×43mm	280g	¥10,800	4026158-054746
1421		65mmφ			74mmφ×45mm	295g	¥11,900	4026158-054753
1424	1.8	45mmφ			49mmφ×28mm	40g	¥6,400	4026158-154699
1426		35×50mm	PXM®光学樹脂	アスフェリカル (非球面)	37×65×45mm	98g	¥12,500	4026158-126023
1436	2.2	33×64mm			35×91×74mm	198g	¥15,200	4026158-054814

バールルーペ - reading bars - 横書きや縦書きの文章を一行づつ確実に読むために作られたルーペ

- 読み取りに便利な赤ライン入り
- 傷が付きにくく、明るく拡大するPXM®光学樹脂レンズ採用

PXM®



2605

1.8×
25×200mm

2606

2×
26×122mm

2608

1.8×
35×250mm

No.	倍率	レンズサイズ	レンズ材質	レンズ種類	本体サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
2605	1.8	25×200mm	PXM®光学樹脂	アスフェリカル(非球面)	25×222×12mm	58g	¥4,200	4026158-059093
2606	2	26×122mm			26×122×20mm	68g	¥6,600	4026158-059109
2608	1.8	35×250mm			35×250×18mm	142g	¥10,000	4026158-059123

ハンドスタンドルーペ - combi PLUS - 大きな地図や新聞の上で活躍するルーペ

- 手で持つことも、置いて見ることもできるルーペ
- 座ったままの楽な姿勢で覗き込めます
- 大きなレンズのルーペをお探しの方に
- 「脚」をたたえば手持ちルーペに
- ゆがみの少ない非球面レンズ採用
—— 本体に「目とレンズの適正距離」を表示
※目とレンズの適正距離を守って使用してください
- エッセンバツハ独自開発PXM®光学樹脂レンズ採用
傷が付きにくく、明るく拡大します



持ち運びに便利な
ケース付



2031 **2.6×**
50×100mm



2032 **2.8×**
75×100mm



2034 **3.5×**
50×75mm



2036 **2.6×**
50×100mm

No.	倍率	Dpt.	レンズサイズ	目とレンズの 適正距離	本体サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
2031	2.6	6.3	50×100mm	25cm	118×65×22mm (脚の長さ53mm)	150g	¥11,600	4026158-058645
2032	2.8	7	75×100mm		120×94×29mm (脚の長さ75mm)	245g	¥16,000	4026158-058669
2034	3.5	10	50×75mm		93×65×20mm (脚の長さ53mm)	105g	¥10,500	4026158-058683
2036	2.6	6.3	50×100mm		118×65×22mm (脚の長さ53mm)	150g	¥11,600	4026158-058706

●共通 レンズ:セラティック®ハードコーティング レンズ材質:PXM®光学樹脂 レンズ種類:アスフェリカル (非球面)

デスクリーダー - viso-lux - ダブルレンズで大口径・高倍率を実現した置き型ルーペ

- 覗き込みやすいよう、レンズの角度調節ができます
- 大きなレンズのルーペをお探しの方に
- ダブルレンズタイプ —— 下のレンズを取り外すと倍率が変わります
- エッセンバツハ独自開発PXM®光学樹脂レンズ採用
傷が付きにくく、明るく拡大します



2636-11 **2.8×/3.8×**
75×100mm

No.	倍率	Dpt.	レンズサイズ	目とレンズの適正距離	本体サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
2636-11	2.8/3.8	7/11	75×100mm	25cm	105×145×90mm	360g	¥19,100	4026158-138781

●レンズ:セラティック®ハードコーティング レンズ材質:PXM®光学樹脂 レンズ種類:アスフェリカル (非球面)

スタンドルーペ - stand magnifiers with adjustable arm - 作業や読書に便利なスタンドルーペ

- 100×140mmの2倍大型レンズのルーペ
- 頑丈なシャフトは多少の振動の影響を受けません



2774 2×
100×140mm

2774-277901 2.8×
75×100mm

No.	倍率	Dpt.	レンズサイズ	本体サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
2774	2	2.6	100×140mm	台サイズ18cm 〇×高さ22cm	2.3kg	¥ 38,500	4026158-059666
2774-277901	2.8	7	75×100mm	アーム長33cm	2.2kg	¥ 36,000	4560264-111677

交換レンズ

No.	倍率	Dpt.	レンズサイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
2782-01	2	2.6	100×140mm	240g	¥ 15,200	4026158-059864
2779-01	2.8	7	70×100mm	164g	¥ 12,700	4026158-059802

● 共通 レンズ材質：PXM®光学樹脂 レンズ種類：アスフェリカル (非球面)

ネックルーペ - round-the-neck magnifiers - 首に掛けて使うルーペ

- 付属のひもで首から掛け、胸元にレンズを固定して使います
 - 2678:140×100mmの2倍大型レンズのルーペ
- 大きいレンズは見やすく、長時間の作業に向いています
- ピーズ刺繍、編み物などの細かい作業を伴う趣味におすすめ



— maxi-plus —

— economy —



受注
発注



4倍小レンズ付き (2678のみ)

No.	倍率	Dpt.	レンズサイズ	レンズ材質	本体サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
2678	2	2.6	100×140mm	アスフェリカル(非球面)	195×165×19mm	283g	¥ 10,800	4026158-059611
2677	2	3.2	100mm〇	バイコンベックス(両面可視)	214×130×15mm	195g	¥ 6,200	4026158-059604

● 共通 レンズ材質：PXM®光学樹脂 ● 2678:小レンズ(4倍)付 ● 2677:受注発注

マックス・シリーズ - MAX series - 視度調節付ビューアー

近くを見るとき (焦点距離: 40cm 前後)

- MAX detail マックス・ディテール フェイスリフト -

- 眼鏡タイプの作業用ルーペ
 - 手元を2倍に拡大します —— 焦点距離: 40cm 前後
—— 従来品よりも作業距離が取れ、楽な姿勢で作業ができます
 - 左右独立視度調節機能付 (-3.00~+3.00Dpt.の範囲内で調整)
—— 大きく見えるだけでなく、はっきりとした拡大像が得られます
 - 今までのルーペでは焦点距離が合わない方にもおすすめです
 - 手芸や模型などの趣味はもちろん、歯科業界など専門分野でも広く使われています
- ※ 眼鏡の上からは掛けられません



1624-51

2×
視度調節機能付



テンブル部が調整でき、
フィット感が高まりました



アスフェリ
カル

- MAX detail-clip マックス・ディテールクリップ -

- 眼鏡使用者用、眼鏡に挟んで使います
- 手元を2倍に拡大します
—— 焦点距離: 35cm 前後
—— 従来品よりも作業距離が取れ、楽な姿勢で作業ができます
- 今までのルーペでは焦点距離が合わない方にもおすすめです



1624-6

2×



使わないときは
上に跳ね上げられます
クリップの高さは調節可能



眼鏡に取り付けた場合
(眼鏡は付属しません)

遠くを見るとき (焦点距離: 2m 前後~∞)

- MAX TV マックス・ティービー フェイスリフト -

- 眼鏡タイプの望遠鏡
 - 遠くを約2倍に拡大します —— 焦点距離: 2m 前後~∞
 - 左右独立視度調節機能付 (-3.00~+3.00Dpt.の範囲内で調整)
—— 大きく見えるだけでなく、はっきりとした拡大像が得られます
 - 視野が広く取れテレビや観劇が大迫力で楽しめます
- ※ 眼鏡の上からは掛けられません



1624-11

2.1×
視度調節機能付



テンブル部が調整でき、
フィット感が高まりました



- MAX TV-clip マックス・ティービー クリップ -

- 眼鏡使用者用、眼鏡に挟んで使います
- 遠くを約2倍に拡大します —— 焦点距離: 2m 前後~∞
- 視野が広く取れテレビや観劇が大迫力で楽しめます



1624-4

2×



使わないときは
上に跳ね上げられます
クリップの高さは調節可能



眼鏡に取り付けた場合
(眼鏡は付属しません)

No.	倍率	焦点距離	PD(瞳孔間距離)	レンズ材質	本体サイズ	重さ(約)	本体価格	JAN
1624-51 視度調整機能付	2	40cm 前後	60~68mm		30×145×奥行135mm	49g	¥12,500	4048347-202417
1624-6	2	35cm 前後	62~70mm	アスフェリカル(非球面)	26×91×奥行55mm	23g	¥14,500	4048347-108085
1624-11 視度調整機能付	2.1	2m 前後~∞	60~68mm	プラノコンケーブ	30×145×奥行135mm	49g	¥12,500	4048347-202400
1624-4	2	2m 前後~∞	60~68mm		33×105×奥行40mm	28.6g	¥13,200	4048347-464976

● 共通 レンズ材質: PXM®光学樹脂 付属: 専用ケース

ラボ・シリーズ - labo CLIP / labo MED - 作業用ルーペ

— labo-clip ラボ・クリップ — 眼鏡にはさむクリップタイプ



- クリップをお持ちの眼鏡に取り付けて使います
- 超軽量(レンズ+クリップ=約14g~22g)
—— 長時間の使用でも重みを感じにくくなっています
- レンズは6種類の倍率からお選びいただけます
—— 倍率によって作業距離(焦点距離)が異なります

	倍率	作業距離	レンズ+クリップの重さ(約)
両眼レンズ	1.7	約40cm	16g
	2	約25cm	14g
	2.5	約18cm	18g
	3	約13cm	22g
片眼レンズ	4	約5.5cm	16g
	7	約3.2cm	18g



- レンズ1枚セットと2枚セットがあります

※眼鏡は付属していません

両眼レンズ

片眼レンズ

1.7x

2x

2.5x

3x

4x

7x

クリップ+レンズ1枚セット		倍率	本体価格	JAN
	両眼レンズ	1646-17	1.7	4026158-057013
		1646-20	2	4026158-057020
		1646-25	2.5	4026158-057037
		1646-30	3	4026158-057044
	片眼レンズ	1646-40	4	4026158-057051
		1646-70	7	4026158-057068
			¥ 8,000	

●共通 レンズ材質:PXM®光学樹脂

クリップ+レンズ2枚セット		倍率	本体価格	JAN
	両眼レンズ	1646-201	1.7、2	4560264-110472
		1646-202	1.7、2.5	4560264-110489
		1646-203	1.7、3	4560264-110496
		1646-212	2、2.5	4026158-721044
		1646-213	2、3	4560264-110502
		1646-223	2.5、3	4560264-110519
	片眼レンズ	1646-247	4、7	4560264-110526
			¥ 12,100	

●共通 レンズ材質:PXM®光学樹脂

— labo-med ラボ・フレーム — 眼鏡のように耳に掛けるフレームタイプ

- 眼鏡のように耳に掛けて使います
- 軽合金フレームだから、軽い掛け心地
- お持ちの眼鏡の上に重ねても使えます
- アーム部分は位置の調節ができます
- レンズは6種類の倍率からお選びいただけます
—— 倍率によって作業距離(焦点距離)が異なります

	倍率	作業距離	レンズ+フレームの重さ(約)
両眼レンズ	1.7	約40cm	24g
	2	約25cm	22g
	2.5	約18cm	26g
	3	約13cm	30g
片眼レンズ	4	約5.5cm	24g
	7	約3.2cm	26g



- レンズ1枚セットとお得な2枚セットがあります

フレーム+レンズ1枚セット		倍率	本体価格	JAN
	両眼レンズ	1644-50	1.7	4026158-056870
		1644-51	2	4026158-056894
		1644-52	2.5	4026158-056900
		1644-53	3	4026158-056917
	片眼レンズ	1644-54	4	4560264-110557
		1644-57	7	4560264-110564
			¥ 14,100	

●共通 レンズ材質:PXM®光学樹脂

フレーム+レンズ2枚セット		倍率	本体価格	JAN
	両眼レンズ	1644-501	1.7、2	4560264-110571
		1644-502	1.7、2.5	4560264-110588
		1644-503	1.7、3	4560264-110595
		1644-512	2、2.5	4560264-110601
		1644-513	2、3	4560264-110618
		1644-523	2.5、3	4560264-110625
	片眼レンズ	1644-547	4、7	4560264-111035
			¥ 18,200	

●共通 レンズ材質:PXM®光学樹脂

ラボ・シリーズ - labo COMFORT - 作業用ルーペ

— labo-comfort ラボ・ヘッド — 頭に被るヘッドバンドタイプ

- 頭に被って使います
- レンズの周辺が覆われているので、上方と横からの光を遮断します
見ているものだけに集中できます
- レンズは4種類の倍率からお選びいただけます
—— 倍率によって作業距離(焦点距離)が異なります

	倍率	作業距離
両眼レンズ	1.7	約40cm
	2	約25cm
	2.5	約18cm
	3	約13cm

- レンズ1枚セットとお得な2枚セットがあります



両眼レンズ(両眼レンズのみ)

1.7x 2x 2.5x 3x



	倍率	本体価格	JAN
両眼レンズ	1648-17	1.7	4026158-057082
	1648-20	2	4026158-057099
	1648-25	2.5	4026158-057105
	1648-30	3	4026158-057112

●共通 レンズ材質:PXM®光学樹脂

	倍率	本体価格	JAN
両眼レンズ	1648-01	1.7, 2	4560264-110663
	1648-02	1.7, 2.5	4560264-110670
	1648-03	1.7, 3	4560264-110687
	1648-12	2, 2.5	4560264-110694
	1648-13	2, 3	4560264-110700
	1648-23	2.5, 3	4560264-110717

●共通 レンズ材質:PXM®光学樹脂

ラボ・シリーズ 単品、セット

1646-2
*クリップ1644-5
*フレーム1646-4
*アーム
(クリップ、フレーム共通)1648
*ヘッドバンド1647 *ラボ・クリップ、ラボ・フレームフルセット
(クリップとフレーム、全倍率のレンズのフルセット)1644-599 *ラボ・フレームフルセット
(フレームと全倍率のレンズのフルセット)

1.7x 2x 2.5x 3x

両眼レンズ



4x 7x

片眼レンズ

セット	No.	セット内容	本体価格	JAN
	1647	ラボ・クリップ、ラボ・フレームフルセット 1644-50,1646-20,1645-1,2,3,4,7	¥44,000	4026158-057075
	1644-599	ラボ・フレームフルセット 1644-5, 1645-5, 1645-1, 1645-2, 1645-3, 1645-4, 1645-7 各1ヶ	¥36,300	4560264-110649

パーツ単体	No.	材質	本体サイズ	重さ(約)	本体価格	JAN
	1646-2	クリップ	グラスファイバー加工プラスチック	アーム部:50mm,クリップ部:40×30mm	8g	¥3,300 4560264-110533
	1644-5	フレーム	軽合金メタルフレーム(ブラックラッカー仕上)	アーム部:50mm,フレーム部:幅150mm	16g	¥9,400 4560264-110632
	1646-4	アーム	グラスファイバー加工プラスチック	50mm	2g	¥1,700 4560264-110540
	1648	ヘッドバンド	グラスファイバー加工プラスチック	160×200×40mm	100g	¥9,400 4026158-303639

	倍率	Dpt.	作業距離	重さ(約)	本体価格	JAN
両眼レンズ	1645-5	1.7	2.5	約40cm	8g	4026158-056962
	1645-1	2	*2.5	約25cm	6g	4026158-056924
	1645-2	2.5	5.0	約18cm	10g	4026158-056931
	1645-3	3	7.75	約13cm	14g	4026158-056948
片眼レンズ	1645-4	4	16	約5.5cm	8g	4026158-056955
	1645-7	7	28	約3.2cm	10g	4026158-056979

●共通 レンズ:PXM®光学樹脂※2倍レンズはプリズム作用設計により作業距離が短くなっています。 ※作業距離は目安です。お使いになる方の視力により個人差があります。

バリオLED - vario LED - 明るさを極めたLEDライト付スタンドルーペ

- 132mm径の大型非球面レンズ搭載
- フルパワー照明LEDライト採用
 - 2000~4500lx (明るさの調節ができます)
 - ちらつきがなく、長時間の使用も快適です
- 軽くなって操作性アップ
 - 約1.4kg (従来品のおよそ半分)
- テーブルの縁に取り付けて使用します
 - 付属のテーブルクランプはテーブルの厚さ18mmから74mmまで対応



〈LED リングイルミネーション〉
SMD-LED36個装備



2777-0 1.9×
132mmφ

2777-1 2.5×
132mmφ



No.	倍率	Dpt.	レンズサイズ	レンズ材質	本体サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
2777-0	1.9	3.55	132mmφ	アスフェリカル (非球面)	上記参照	1.4 kg	¥ 100,000	4048347-108092
2777-1	2.5	6	132mmφ	アスフェリカル (非球面)	上記参照	1.4 kg	¥ 112,000	4048347-272427

- 〈LED リングイルミネーション〉SMD-LED36 個装備、明るさ調整機能付、最大約5000ルクス (20cm 先)
- レンズ:セラティック[®]ハードコーティング
- 着脱式上部カバー付 ● 全長90cmまで延伸可能 ■ 固定方法:テーブルクランプ (付属/テーブル厚さ18mmから74mmまで対応)

No.	倍率	Dpt.	レンズサイズ	レンズ材質	本体価格	JAN
2777-01	2.5	6	132mmφ	アスフェリカル (非球面)	¥ 17,600	4048347-158288

- レンズ:セラティック[®]ハードコーティング

交換レンズ

取付用器具



(付属) * 別売はありません
テーブルクランプ
・机の端にはさむ



2771-8

スクリュークランプ
・机に穴 (直径12mm) を開ける
※ 適合厚み 25~30mm



2772-9

テーブルスタンド
・机や床に置く

No.	本体サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
2771-8			¥ 9,700	4026158-169730
2772-9	260mm×高さ110mm	6kg	¥ 33,000	4026158-138767

- 2771-8: 受注発注

精密繰り出しルーペ - folding precision magnifiers - 工業用精密検査用ルーペ

- folding metal magnifiers -

- マットクローム仕上げの頑丈なケースと黒塗りの金属枠がレンズを保護します
- ケースは強度と気密性に優れています



1176-6 **6×**
21mmφ



1178-10 **10×**
14mmφ



1184-10 **10×**
15mmφ



1177-5 **5×**
27mmφ

1176-8 **8×**
21mmφ

1178-15 **15×**
10mmφ

1184-20 **20×**
17mmφ

1176-10 **10×**
21mmφ

1178-20 **20×**
7mmφ



1187 **4+6=10×**
27mmφ

1176-12 **12×**
15mmφ

- folding plastic magnifiers -

- 強度と気密性に優れたケース
- ケース材質: グラスファイバー加工強化プラスチック

- folding magnifiers in hard-wearing plastic body -

- 繰り出しルーペのプラスチックタイプ



1186-9 **3+6=9×**
23mmφ



1182-10 **10×**
23mmφ



1109-10 **10×**
23mmφ

型番	倍率	レンズ径	目視径	レンズ構成	本体寸法	重量	価格	品番
1176-6	6	21mmφ	20mmφ	アプラナート (精密無収差二枚構成)	27×43×19mm	46g	¥7,200	4026158-054449
1176-8	8	21mmφ	20mmφ		27×43×19mm	46g	¥7,600	4026158-054456
1176-10	10	21mmφ	20mmφ		27×43×19mm	46g	¥8,000	4026158-054425
1176-12	12	15mmφ	15mmφ		27×43×19mm	48g	¥9,400	4026158-054432
1178-10	10	14mmφ	14mmφ		20×35×14mm	24g	¥7,600	4026158-054470
1178-15	15	10mmφ	10mmφ	アクロマート (精密無収差色収差補正)	20×35×14mm	24g	¥8,600	4026158-054487
1178-20	20	7mmφ	6mmφ		20×35×14mm	24g	¥9,600	4026158-054494
1184-10	10	15mmφ	15mmφ		27×43×19mm	50g	¥14,300	4026158-054524
1184-20	20	17mmφ	12mmφ	バイコンベックス (両面可視)	27×43×19mm	52g	¥16,000	4026158-054531
1177-5	5	27mmφ	27mmφ		56×36×10mm	54g	¥8,100	4026158-054463
1187	4+6=10	27mmφ	27mmφ	アクロマート (精密無収差二枚構成)	56×36×20mm	78g	¥11,000	4026158-054562
1186-9	3+6=9	23mmφ	21mmφ		30×49×24mm	30g	¥14,900	4026158-054555
1182-10	10	23mmφ	21mmφ	アプラナート (精密無収差二枚構成)	30×49×24mm	23g	¥8,600	4026158-054500
1109-10	10	23mmφ	20mmφ		26×40×19mm	14g	¥4,700	4026158-054180

●共通 レンズ材質: 光学ガラス ※1109-10はPXM®光学樹脂

ワイドスタンドルーペ - stand magnifiers - 写真や印刷のチェック用ルーペ

- 写真や印刷のチェックに使われているルーペです
- 脚部が透明なので視野が明るく、専門的な検査に最適

アプラ
ナート

1153

8×
25mmΦアスフェリ
カル

2626

6×
50mmΦアスフェリ
カル

2628

10×
35mmΦ

型番	倍率	視野	レンズ径	材質	レンズ構成	寸法	重量	価格	品番
1153	8	28.7	25mmΦ	PXM® 光学樹脂	アプラナート(弱屈折差二枚構成)	38×43×46mm	30g	¥3,900	4026158-054326
2626	6	23	50mmΦ		アスフェリカル(非球面)	52×56×48mm	40g	¥6,800	4026158-059291
2628	10	38	35mmΦ		アスフェリカル(非球面)	53×56×35mm	28g	¥7,200	4026158-059307

●共通 レンズ:セラティックハードコーティング

アイルーペ - watchmaker's magnifiers - 時計技術者用ルーペ

- 時計技術者に愛用されてきたルーペです
- 目に挟んで使用します
- フレーム部に空気抜き穴が開けてあり、レンズ内面が曇りにくい仕組みになっています



1124-3

3×
25mmΦプラノコン
ベックス

1124-7

7×
25mmΦプラノコン
ベックス

1124-5

5×
25mmΦプラノコン
ベックス

1124-10

10×
25mmΦアスフェリ
カル

1130

15×
13mmΦ

2枚レンズ構成

型番	倍率	視野	レンズ径	材質	レンズ構成	寸法	重量	価格	品番
1124-3	3	12	25mmΦ	PXM® 光学樹脂	プラノコンベックス(片面可視)	38mmΦ×高さ25mm	4g	¥2,300	4026158-054234
1124-5	5	20			プラノコンベックス(片面可視)			¥2,500	4026158-054241
1124-7	7	27.7			プラノコンベックス(片面可視)			¥2,800	4026158-054258
1124-10	10	40			アスフェリカル(非球面)			¥3,000	4026158-054227
1130	15	13mmΦ	13mmΦ		二枚レンズ構成	38mmΦ×高さ53mm	6g	¥3,900	4026158-054265

●共通 レンズ:デュプレックスコーティング

精密ドッキングスケールルーペ - precision scale magnifiers - 工業用精密検査用ルーペ


- 色収差補正高品質無収差レンズ(アクロマート)採用
- ゆがみを最小限に抑えた拡大像を実現
- 4種類のスケールで、あらゆる検査に対応できます
- ライト付グリップ(1151-4)を併用すれば、さらに微細な部分まで鮮明に見ることができます



1154-7

7×
23mmφ

1154-10

10×
23mmφ

1151-4

スケール



1152-01

受付
面なし

1152-02

受付
面なし

1152-03

受付
面なし

1152-04

受付
面あり

型番	倍率	径	レンズ材質	レンズ補正	寸法	重量	価格	品番
1154-7	7	28	23mmΦ	光学ガラス アクロマート (精密無収差色収差補正)	30mmΦ×高さ52mm	30g	¥16,500	4026158-054340
1154-10	10	40					¥17,600	4026158-054333

●共通 スケール(1152-01)付属

LEDライト付グリップ

型番	径	寸法	重量	価格	品番
1151-4	45mmφ	×210mm	204g	¥12,100	4048347-009122

●単二電池2本使用(電池は付属してありません。別途お買い求めください)

スケール

スケール	品番
1152-01	4026158-054289
1152-02	4026158-054296
1152-03	4026158-054302
1152-04	4026158-054319

●共通 受注特注 ●1152-01は1154-7、1154-10に付属

リネンテスター - linen testers - 繊維の織りあがりや印刷などの検査用ルーペ

precision metal linen testers -

- スタンドはマットクローム仕上げの金属製スタンド
- 折りたたむと小さくなり、持ち運びに便利です

precision plastic linen testers -

- スタンドはプラスチック製の簡易型
- 下枠に1mmのスケールが刻み込まれています



1259

5×
28mmφ

1256

8×
15mmφ

1258

6×
20mmφ

1255

10×
12mmφ

1270

5×
28mmφ

1271

10×
12mmφ

1272

8×
16mmφ

型番	倍率	径	材質	レンズ	寸法	重量	価格	品番	
1259	5	20	28mmΦ	光学ガラス	バイコンベックス (両面可視)	40×52×53mm	126g	¥8,400	4026158-054661
1258	6	24	20mmΦ		35×46×43mm	68g	¥6,600	4026158-054654	
1256	8	32	15mmΦ		37×28×10mm	38g	¥5,100	4026158-054647	
1255	10	40	12mmΦ		22×28×28mm	20g	¥4,800	4026158-054630	
1270	5	19	28mmΦ	PXM® 光学樹脂	プラノコンベックス (片面可視)	40×51×51mm	20g	¥2,300	4026158-054685
1272	8	30	16mmΦ		28×35×35mm	6g	¥2,200	4026158-054722	
1271	10	40	12mmΦ		20×27×28mm	4g	¥2,100	4026158-054708	

●共通 1270,1271,1272 レンズ:デュプレックスコーティング

エアーPC -AIR PC- ブルーライトカット機能つきシニアグラス

- ブルーライト・紫外線カット
—— ブルーライト(青色光)を36%以上カット。ブルーライトによる「まぶしさ」や「ちらつき」から目を守ります
- +1.5、+2.0、+2.5、+3.0、度なしの展開で幅広い年代に対応
- メタルフリー
—— 金属を一切使用しておりませんので金属アレルギーの方にも安心です
- フレーム素材にポリアミド「TR90」を採用
—— 軽く弾力性に優れ耐久性も兼ね備えた「軽くて柔らかい」素材のため顔に自然にフィット
- 薄型非球面レンズを採用
—— ゆがみを抑え、はっきりとクリアな視界を得られます



アスフェリ
カル




	+1.5 (JAN)	+2.0 (JAN)	+2.5 (JAN)	+3.0 (JAN)	度なし (JAN)
パープル	2994-2215 (4560264-112728)	2994-2220 (4560264-112735)	2994-2225 (4560264-112742)	2994-2230 (4560264-112759)	2994-2200 (4560264-112711)
サンドグレー	2994-2315 (4560264-112773)	2994-2320 (4560264-112780)	2994-2325 (4560264-112797)	2994-2330 (4560264-112803)	2994-2300 (4560264-112766)
ブラウン	2994-2415 (4560264-112827)	2994-2420 (4560264-112834)	2994-2425 (4560264-112841)	2994-2430 (4560264-112858)	2994-2400 (4560264-112810)
マットブラック	2994-2515 (4560264-112872)	2994-2520 (4560264-112889)	2994-2525 (4560264-112896)	2994-2530 (4560264-112902)	2994-2500 (4560264-112865)

本体材質	PD(瞳孔間距離)	ブルー光線カット率	サイズ	重さ(約)	本体価格
共通 ポリアミドTR90	62mm	度付36%以上、度なし40%以上	幅140×高さ30、つる 140mm	14g	¥4,800


●共通 レンズ材質:光学式アクリル樹脂 付属品:ソフトケース、レンズクロス
※一般医療機器届出番号:27B3X00134000028(度付のみ)

シニアグラスラウンド - round style - ツーポイントタイプシニアグラス

- 軽い掛け心地
- 1.5、2.0、2.5、3.0の4度数展開
- シンプルデザイン(ツーポイントタイプ)
- 薄型非球面レンズを採用
—— ゆがみを抑え、はっきりとクリアな視界を得られます



アスフェリ
カル



No.	Dpt.(度数)	レンズ材質	PD(瞳孔間距離)	重さ(約)	サイズ	本体価格	JAN
2994-1115	+1.5	アクリル 樹脂	62mm	12g	幅135×高さ28、 つる132mm	¥3,800	4560264-112421
2994-1120	+2.0						4560264-112438
2994-1125	+2.5						4560264-112445
2994-1130	+3.0						4560264-112452

●共通 素材:レンズ及びフレーム部=アクリル樹脂 テンプル部=ステンレススティール・ABS樹脂/付属:ソフトケース
※一般医療機器届出番号:27B3X00134000018

リーディング MEGANE - Reading Aids - 軽くて柔らかく顔に自然にフィットするシニアグラス

- フレーム素材にポリアミド「TR90」を採用
—— 軽く弾力性に優れ耐久性も兼ね備えた「軽くて柔らかい」素材のため顔に自然にフィット
- ビギナーの方も使いやすい1.0度からのラインナップ。洋服に合わせてファッション感覚でお使いいただけます
- さりげないオシャレ感を演出する、フレームの内側にカラーを用いたデザイン
—— 掛けた時に少しだけ覗くカラーが顔に彩りを与え、若々しい印象を与えます
- 薄型非球面レンズを採用
—— ゆがみを抑え、はっきりとクリアな視界を得られます



パープル×ブルー

パープル×ピンク

ブラウン×ブラウン

ブラック×グリーン



+1.0 +1.5 +2.0 +2.5



パープル×ブルー



パープル×ピンク



ブラウン×ブラウン



ブラック×グリーン

	+1.0 (JAN)		+1.5 (JAN)		+2.0 (JAN)		+2.5 (JAN)	
パープル×ブルー	2994-3210	(4560264-113060)	2994-3215	(4560264-113077)	2994-3220	(4560264-113084)	2994-3225	(4560264-113220)
パープル×ピンク	2994-3310	(4560264-113091)	2994-3315	(4560264-113107)	2994-3320	(4560264-113114)	2994-3325	(4560264-113237)
ブラウン×ブラウン	2994-3410	(4560264-113121)	2994-3415	(4560264-113138)	2994-3420	(4560264-113145)	2994-3425	(4560264-113244)
ブラック×グリーン	2994-3510	(4560264-113152)	2994-3515	(4560264-113169)	2994-3520	(4560264-113176)	2994-3525	(4560264-113251)

レンズ材質	本体材質	PD瞳孔間距離	サイズ	重さ(約)	本体価格
共通 光学用アクリル樹脂	ポリアミドTR90	62mm	幅135×高さ28、つる140mm	14g	¥3,800

●付属品: ソフトケース、レンズクロス

※一般医療機器届出番号: 27B3X00134000042

PCビューアー - miniframe II - 手元も1m先もよく見えるシニアグラス

- 徐々に度数を変化させることで、従来のシニアグラスより広い範囲を見ることができます

PXM®



- 見える範囲は、手元(30cmくらい先)から1mくらい先まで
(一般的なシニアグラスは手元30cm程度)



+1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0

No.	カラー	度数	上部の度数	レンズ種類	本体サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
2905-010		1.0	0.0					4048347-148906
2905-015		1.5	0.5					4048347-148913
2905-020	ガンメタリック	2.0	1.0					4048347-067610
2905-025		2.5	1.5					4048347-148920
2905-030		3.0	2.0					4048347-148937
2905-110		1.0	0.0	PXM®光学樹脂	幅135×高さ29、 つる145mm	16g	¥7,000	4048347-148975
2905-115		1.5	0.5					4048347-148968
2905-120	シャンパン ゴールド	2.0	1.0					4048347-067627
2905-125		2.5	1.5					4048347-148951
2905-130		3.0	2.0					4048347-148944

● 共通 材質: レンズ及びフレーム部: PXM®光学樹脂およびアクリル樹脂 つる: クロムメッキおよびステンレス 付属品: ソフトケース

※一般医療機器届出番号: 13B3X10063200910


ミニフレーム ビフォ - miniframe bifo - シニアグラス×ルーペのハイブリッドレンズ

- ルーペがついた+3.0度のシニアグラス
- 読書などは上部のレンズを使用し、手芸などは下部のレンズを使用
- 両手を使う細かい作業に最適
- どなたにも似合うスタイリッシュでエレガントなデザイン

PXM®



※フレーム色は赤のみ



+3.0 × 2.5 × 2.9 ×

No.	上部度数	ルーペ倍率	Dpt(度数)	レンズ種類	本体サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
2906-336	3.0	2.5	6.0	PXM®光学樹脂	幅135×高さ29、 つる145mm	20g	¥8,800	4048347-206705
2906-337	3.0	2.9	7.5					4048347-206712

● 共通 材質: レンズ及びフレーム部: PXM®光学樹脂、つる: クロムメッキおよびステンレス 付属品: ソフトケース

※一般医療機器届出番号: 13B3X10063200910

レディ・トゥ・リード - ready 2 read - 目にピタ!と当てて使うルーペ

- 老眼鏡の代わりに使えます
- 見たいときにワンブッシュ! さっと見られます
- 軽くて、薄い、コンパクトサイズ
- お財布やカード入れにも楽々入る
- +1.5 と +2.5 をご用意



2918-115 ●
2918-215 ●
2918-315 ●
2918-415 ●
2918-515 ●

+1.5
(1.4×)

2918-125 ●
2918-225 ●
2918-325 ●
2918-425 ●
2918-525 ●

+2.5
(1.7×)



PXM®



No.	Dpt.(度数)	参考倍率	カラー	本体サイズ	重さ(約)	本体価格	JAN
2918-115			ブラック				4048347-050605
2918-215			ブラックオーナメント				4048347-050629
2918-315	+1.5	1.4	オレンジオーナメント				4048347-074922
2918-415			アップルグリーンオーナメント				4048347-074908
2918-515			ロイヤルブルーオーナメント				4048347-074946
2918-125			ブラック	36 × 87 × 厚さ4mm	10g	¥4,200	4048347-050612
2918-225			ブラックオーナメント				4048347-050636
2918-325	+2.5	1.7	オレンジオーナメント				4048347-074915
2918-425			アップルグリーンオーナメント				4048347-074977
2918-525			ロイヤルブルーオーナメント				4048347-074892

●共通 レンズ材質:PXM®光学樹脂 本体材質:ABS樹脂

シニアグラス クリップ&リード - clip&read - 持ち運びに最適なシニアグラス

- 超軽量、コンパクトサイズだから、旅行にぴったり
——「クリップ」が付いたケース付 手帳やポケットにはさめます
- こめかみにはさむスタイルだから、寝ながらでも使いやすい
——わずか 5gだから、仰向けで使っても重みを感じない軽さ
- 耳に掛けないから、美容院でもおすすめです
——こめかみにはさむスタイルだから、カットの邪魔になりません
- +1.5 と +2.5 をご用意



2916-115 ●
2916-215 ●

+1.5

2916-125 ●
2916-225 ●

+2.5



PXM®



No.	カラー	Dpt.(度数)	レンズ/フレーム材質	本体サイズ	重さ(約)	本体価格	JAN
2916-115	ワインレッド	+1.5					4048347-028338
2916-215	アイスグレー						4048347-028345
2916-125	ワインレッド	+2.5	PXM®光学樹脂	幅88×つる62、 高さ12mm	5g (ケース付10g)	¥4,200	4048347-028369
2916-225	アイスグレー						4048347-028352

●共通 本体材質:ABS樹脂/ケースサイズ:91×20×7mm<クリップ部除く> ストラップ、ベルクロシール付
※一般医療機器届出番号:13B3X10063200811

オペラグラス - opera glasses - 華やかな場にふさわしいオペラグラス



swan「スワン」 NEW



figaro「フィガロ」 NEW



4443-1 3×



4444-1 3×



Dresden「ドレスデン」



carmen「カルメン」



4441-1 3×



4452 3×

No.	ボディカラー	倍率	対物レンズ	レンズ種類	本体サイズ	重さ(約)	本体価格	JAN
4443-1	シャイニースノー	3	25mm	アクロマート	53×98× 厚さ30mm	154g	¥ 20,000	4048347-293378
4444-1	パールゴールド							4048347-293385
4441-1	ミッドナイトブルー							4048347-293316
4452	レッドマーブル							4026158-112514

●共通 付属：収納ポーチ

ファールックス F-B silver - Farlux® F-B silver - コンパクトタイプの本格派双眼鏡

- 接眼部に操作が簡単なワンタッチスライド式のアイピース採用
- 防滴、防霧機能を高める窒素ガスを充填 ● BaK-4プリズム使用
- ウォータープルーフ
- 本体はフォールドと操作性に優れたラバーコート仕上げ
- ハイトランスミッションマルチコーティング

受注
発注

4284-8241 8×

受注
発注

4284-1281 10×



No.	倍率	対物レンズ	射出瞳径	明るさ	薄暮係数	1000mにおける視野	焦点至近距離	収納時サイズ	重さ(約)	本体価格	JAN
4284-8241	8	24mmΦ	3mm	9	13.9	109m	3m	97×65×44mm	230g	¥72,600	4026158-759238
4284-1281	10	28mmΦ	2.8mm	7.8	16.7	86m	4m	118×70×43mm	260g	¥79,800	4026158-912459

●共通 付属品:収納ケース、ストラップ ●4284-8241、4284-1281:受注発注

バイソン - bison - カモフラージュカラーの本格派双眼鏡

- BaK-4及びBK-7プリズム使用
- ハイトランスミッションマルチコーティング
- ウォータープルーフ
- 防滴、防霧機能を高める窒素ガスを充填

受注
発注

4253-825 8×



No.	倍率	対物レンズ	射出瞳径	明るさ	薄暮係数	1000mにおける視野	焦点至近距離	収納時サイズ	重さ(約)	本体価格	JAN
4253-825	8	25mmΦ	3.1mm	9.8	14.1	96m	2m	118×112×41mm	332g	¥75,000	4048347-207603

●付属品:収納ケース、ストラップ ●受注発注

アリーナF+ - Arena® F+ - 使いやすさと主要機能を兼ね備えたハイスペックモデル

- BaK-4プリズム使用 ● マルチコーティング
- 使いやすさと基本性能を兼ね備えたハイスペック双眼鏡
- 野外の使用に安心のウォータープルーフタイプ。



4256-825 8×



4256-125 10×

No.	倍率	対物レンズ	射出瞳径	明るさ	薄暮係数	1000mにおける視野	焦点至近距離	収納時サイズ	重さ(約)	本体価格	JAN
4256-825	8	25mmΦ	3.1mm	9.8	14.1	124m	6m	104×75×43mm	300g	¥20,000	4048347-323457
4256-125	10	25mmΦ	2.5mm	6.3	15.8	101m				¥21,800	4048347-323440

●共通 付属品:収納ケース、ストラップ

ベクターズーム - vektor zoom - ズームタイプ双眼鏡

- 5倍から15倍までのズーム観察が可能
- BaK-4プリズム使用
- ラバーのすべり止めをデザインしたABS樹脂の軽量な本体
- マルチコーティング



4229-1 **5~15×**

No.	倍率	対物レンズ	射出瞳径	明るさ	薄暮係数	1000mにおける視野	焦点至近距離	収納時サイズ	重さ(約)	本体価格	JAN
4229-1	5~	21mmΦ	4.2mm	17.6	10.2	105-52m	2.5m	98×95×50mm	320g	¥26,200	4026158-183491
	15		1.4mm	1.96	17.7	49m					

●付属品:収納ケース、ストラップ

シアタージョイ - Theater joy- スマートデザイン薄型双眼鏡 ※ 2015 年春発売予定

- 屋内での観劇、オペラ鑑賞に最適
- 軽量フラットなボディにブラックパールの輝き
- BaK-4プリズム使用 ● マルチコーティング



NEW
2996-T05171 **5×**



ブラックパールカラー

No.	カラー	倍率	対物レンズ	射出瞳径	明るさ	薄暮係数	1000mにおける視野	焦点至近距離	収納時サイズ	重さ(約)	本体価格	JAN
2996-T05171	ブラック	5	17mmΦ	3.4mm	11.6	9.2	157m	2m	95×61×27mm	180g	¥23,000	4560264-113305

●付属品:収納ケース、ストラップ

リーブジョイ - leap joy - 本格派スタイリッシュ双眼鏡 ※ 2015 年春発売予定

- アウトドアはもちろん、コンサート、観劇にもつかえるマルチユース双眼鏡
- 軽量コンパクトなボディにブラックパールの輝き
- BaK-4プリズム使用 ● マルチコーティング



NEW
2996-L2821 **8×**



No.	倍率	対物レンズ	射出瞳径	明るさ	薄暮係数	1000mにおける視野	焦点至近距離	収納時サイズ	重さ(約)	本体価格	JAN
2996-L2821	8	21mmΦ	2.6mm	6.9	13	108m	約 2.2m	92×64×50mm	190g	¥13,800	4560264-113299

●付属品:収納ケース、ストラップ

マイクロラックス - Microlux - ジャストフィットポップアップ式単眼鏡

- 片手で支えやすいジャストフィットサイズ
- レンズ部分は本体に収納、使うときだけ取り出すポップアップ式
- ラバーのすべり止めを施し、機能美を追求
- 美術館の観賞はもちろん、コンサートホールやアウトドアでもおすすめです



2995-M4413 4×



2995-M4618 6×



No.	倍率	対物レンズ	1000m における視野	焦点至近距離	収納時サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
2995-M4413	4	13mmΦ	225m	2m	41×49×27mm	46g	¥8,800	4560264-113190
2995-M4618	6	18mmΦ	142m		45×27×79mm	79g	¥12,800	4560264-113206

● 共通 付属品: 収納ケース、ストラップ

ケプラーシステム単眼鏡 - Focusable keplerian systems - 遠近両用単眼鏡

- 近いところも遠いところも拡大できる手のひらサイズ単眼鏡
- ケプラー式システム採用
- 眼鏡に取り付けも可能 (P36取付例を参照)

1673-1 遠 2.8×
近 3.4×
9mmφ1673-2 遠 4.2×
近 5.5×
10mmφ1673-3 遠 4.2×
近 5.0×
12mmφ1673-4 遠 6.0×
近 7.6×
16mmφ*フィンガーリング
1671-1フィンガーリングを
装着した状態

No.	遠用倍率	焦点調整可能距離	近用倍率	焦点調整可能距離	対物レンズ	収納時サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
1673-1	2.8	15cm~∞	3.4	15cm	9mmΦ	25mmΦ×47mm	28g	¥41,000	4026158-139764
1673-2	4.2	20cm~∞	5.5	20cm	10mmΦ	26mmΦ×51mm		¥47,000	4026158-139771
1673-3			5	20cm	12mmΦ	30mmΦ×55mm	46g	¥41,000	4026158-139788
1673-4	6	25cm~∞	7.6	25cm	16mmΦ	30mmΦ×67mm	56g	¥47,000	4026158-139795
1671-1	フィンガーリング						6g	¥4,000	4026158-139856

● 共通 レンズ: 高品質光学ガラス・フルマルチコーティング 付属: 専用ケース、ストラップ (1671-1を除く)

スマートルクスデジタル - smartlux DIGITAL - 携帯型拡大読書器

- デザイン性に優れた携帯型拡大読書器
- 画面と対象物の距離が長く取れるので空間が広く取れ、書き込みやすい
- カメラがセンターについているため拡大像に違和感がない
- カラー、白黒反転など五種類のモードで見やすい設定に切り替え可能
- シャッターボタンで拡大像をキャプチャー、20枚まで保存可能



NEW

1650-1 1.7-12×



No.	倍率	モード切替	明るさ調整	サイズ	重さ(約)	本体価格	JAN
1650-1	1.7 ~ 12	白黒、白黒反転、黄黒、黄黒反転	3段階	174×90×40mm	220g	¥ 180,000	4048347-395409

●付属品:ハードケース、ACアダプター 充電時間:2時間、連続使用時間:約3時間

バリオプラス - Handheld Monoculars - 単眼鏡+スタンドルーペ

- 単眼鏡とスタンドルーペを組み合わせ、高倍率ルーペとしてお使いいただけます
- 近距離も遠距離も高質な拡大像が得られます
- ケプラー式システム採用



1674-820

8×
20mm

1674-832

8×
32mm

24倍 スタンドルーペとして使えます



8倍 単眼鏡


3倍 スタンドルーペ

No.	単眼鏡倍率(焦点至近距離)	スタンドルーペ倍率	スタンドルーペ倍率	1000mにおける視野	レンズサイズ	本体価格	JAN
1674-820	8 (30cm ~ ∞)	3 ×	24 ×	125 m	20mmΦ	¥ 59,000	4026158-139801
1674-832	8 (70cm ~ ∞)	3 ×	24 ×	140 m	32mmΦ	¥ 70,000	4026158-139818

●共通 レンズ:フルマルチコーティング 付属:専用ケース

ユニビジョン - Uni Vison - 眼鏡貼付型簡単視覚補助レンズ

- お手持ちの眼鏡のレンズにシールで簡単に貼り付けられる視覚補助レンズ
—— お一人お一人の視覚機能に合わせて、一番見やすい位置につけることができます
- 手に持ったり、見た目が気になるなどのわずらわしさがありません
—— 従来の視覚補助具に比べ、目立たず、快適感が増しました



1643-1 レンズ別売

+8D +10D +12D +16D +20D +24D +28D +32D +36D +40D

No.	形状	直径	重さ	材質	中心厚	本体価格	JAN
1643-1	ユニビジョンセット 非球面凸レンズ	22mm	1.1g 以下	アクリル (表面にキズ防止加工)	4.8mm以下	¥355,300	4048347-049562

単品レンズ 本体価格各¥31,900 度数 (品番/JAN)

8D(1643-18/4048347-049432) 10D(1643-110/4048347-049449) 12D(1643-112/4048347-049456) 16D(1643-116/4048347-049463)

20D(1643-120/4048347-049470) 24D(1643-124/4048347-049487) 28D(1643-128/4048347-049494) 32D(1643-132/4048347-049500)

36D(1643-136/4048347-049517) 40D(1643-140/4048347-049524)

ノーヴェスシリーズ - noves BINO / MONO - 眼鏡型ルーペ

- 独自の回折構成精密プラスチックレンズによるロービジョン用眼鏡型ルーペ
- 倍率が高くなっても重量・サイズは殆ど変わりません



単眼用
(ノーヴェス・モノ)



両眼用
(ノーヴェス・ヴィノ)

	倍率	Dpt.	作業距離	本体価格	JAN
右用	1681-3R	3	12	83mm	4026158-549976
	1681-4R	4	16	65mm	4026158-550095
	1681-5R	5	20	50mm	4026158-550118
	1681-6R	6	24	41mm	4026158-759306
	1681-3L	3	12	83mm	4026158-550064
左用	1681-4L	4	16	65mm	4026158-550071
	1681-5L	5	20	50mm	4026158-550101
	1681-6L	6	24	41mm	4026158-759290
	1681-1	(上記8点セットケース付)			¥290,400 4026158-759320

●共通 重さ20g/レンズ厚4mm

	倍率	Dpt./Prisma	作業距離	本体価格	JAN
1682-4	1	4/5 △	250mm	¥30,800	4026158-648563
1682-5	1.25	5/6 △	200mm		4026158-691781
1682-6	1.5	6/7 △	165mm		4026158-648570
1682-8	2	8/9 △	125mm		4026158-648587
1682-10	2.5	10/11 △	100mm		4026158-648556
1682-1	(上記5点セットケース付)			¥154,000	4026158-759344

●共通 重さ18g/レンズ厚4.5mm

プリズム・ビノ・コンフォート - prismatic BINO comfort - 眼鏡型ルーペ

- プラス度数の増加による輻輳負担を軽減させるため、ベースイン・プリズムを使用



	倍率	Dpt.	作業距離	本体価格	JAN
1680-4	1	4	250mm	¥38,000	4026158-171405
1680-6	1.5	6	165mm	¥38,000	4026158-171412
1680-8	2	8	125mm	¥41,800	4026158-171429
1680-10	2.5	10	100mm	¥41,800	4026158-190031



ガリレオシステム - Galileo System - ロービジョンレンズ 検査用セット

- ルーペに比べて作業空間(目と対象物との距離)が長くとれます
- 主鏡は遠方用、主鏡に近用キャップを付けければ近用となり遠近両用にお使いいただけます
- 眼鏡式で両手があき、作業をするときに大変便利です



主鏡

2.2倍(1621)と2.5倍(16225)の遠方用レンズ。小型軽量で収差が少ないレンズ設計を採用。

近用キャップ

主鏡に装着して近いところを見るためのレンズ。3Dpt. ~16Dpt. まで8種類揃えました。

1632-1 (セット) ¥167,200

[セット内容]
主鏡×3、近用キャップ×8、マットキャップ、
トライアル用アダプター、収納ケース

	倍率	作業距離	視野	重さ(約)	本体価格	JAN
主鏡	1621	2.2 ∞	250mm/1000m	16g	¥29,500	4026158-056313
	1622-5	2.5 ∞	230mm/1000m	11g	¥34,500	4026158-822642



	倍率 (1621 使用時)	倍率 (16225 使用時)	作業距離	視野 (1621 使用時)	視野 (16225 使用時)	重さ(約) (1621 使用時)	重さ(約) (16225 使用時)	本体価格	JAN
近用 キャップ	1621-3	1.65	330mm	67mm	64mm	22g	17g	¥10,600	4026158-056382
	1621-4	2.2	250mm	54mm	48mm				4026158-056399
	1621-5	2.75	200mm	44mm	38mm				4026158-056405
	1621-6	3.3	167mm	35mm	32mm				4026158-056412
	1621-8	4.4	120mm	25mm	24mm				4026158-056429
	1621-10	5.5	100mm	22mm	19mm				4026158-056351
	1621-12	6.6	83mm	18mm	16mm				4026158-056368
	1621-16	8.8	63mm	14mm	12mm				4026158-056375


セット付属品

●マットキャップ ¥5,900(No.16210/4026158-303080) ●トライアル用アダプター ¥1,200(No.1619/4026158-056290) ●収納ケース ¥6,400(No.1632-2/4026158-303370)


※フレームは別途ご用意ください。※トライアルは検眼枠を使用します。※矯正レンズが必要な場合は主鏡に市販のレンズを22mmφに加工して装着します。

※その場合、部品として別売りNo.1622コレクションレンズ取付用リング ¥3,500が必要となります。


■トライアル後の個人用セット 組み立て方法 (ガリレオシステム、ハイブリッド・ガリレオシステム共通)



1. 主鏡取付用プレート(素材 CR39)の穴に両側から2枚のエッジングアダプターをはめ込みます



2. ブロッカーを使ってポイントの位置を主鏡取付用プレートに写します



3. 2のパターンに従って玉摺り機にて型取、グラインダーで面取りをします。



4. 面取りした主鏡取付用プレートをフレームにはめ込み、主鏡取付用アダプターを穴にはめ込みます

■組み立て時に必要なパーツ・工具



主鏡取付用プレート

1625-S

ロービジョンレンズを眼鏡フレームに装着するためのパーツセット

¥5,700

JAN 4560264-111462



ソケットスパナ

1625-T

個人用セット組立工具
最初加工するときに必要な工具
何度でも使用可能

¥2,000

JAN 4560264-111479

主鏡取付用
アダプター

主鏡取付用リング

エッジングアダプター

ハイブリッド・ガリレオシステム - Hybrid Galileo System - 2倍ロービジョンレンズ 検査用セット

- 回折構成精密プラスチックレンズ・ガリレオシステムによるカラー補正
- 従来型より格段に視野が広くなりました
- 近用レンズはねあげ式採用



主鏡

2倍の遠方用レンズ。
新技術・回折構成精密プラスチックレンズ採用。



近用キャップ

主鏡に装着して近い所を見るためのレンズ。
3Dpt. ~ 12Dpt. まで7種類揃えました。



1630 (セット) ¥181,500

[セット内容]

主鏡×2、近用キャップ×7、マットキャップ、
トライアル用アダプター、収納ケース



主鏡に近用キャップを
取り付けけた状態

個人用セットの組み立て方は
36 ページ下をご参照下さい。

		倍率	Dpt.	作業距離	視野	重さ(約)	本体価格	JAN
主鏡	1623	2		∞	380m/1000m	17g	¥ 50,600	4026158-195333
	1623-3	1.5	3	330mm	130mm			4026158-193735
	1623-4	2	4	250mm	100mm			4026158-193728
	1623-5	2.5	5	200mm	80mm			4026158-193711
近用キャップ	1623-6	3	6	167mm	66mm	25g	¥ 11,000	4026158-193704
	1623-8	4	8	120mm	48mm			4026158-193698
	1623-10	5	10	100mm	40mm			4026158-193681
	1623-12	6	12	83mm	34mm			4026158-193674

セット付属品 ●マットキャップ ¥8,800(No.1623-0/4026158-195357) ●トライアル用アダプター ¥1,200(No.1619/4026158-056290)
●収納ケース ¥6,400(No.1632-2/4026158-303370)

※フレームは別途ご用意ください。※トライアルは検眼枠を使用します。※矯正レンズが必要な場合は主鏡に市販のレンズを22mmφに加工して装着します。
※その場合、部品として別売りNo.1622 コレクションレンズ取付用リング ¥3,500が必要となります。

リド・メッド／テレ・メッド - ridoMED / teleMED - 双眼 近用ルーペ / 双眼 遠用スコープ

リドメッド

- 通常のルーペに比べ作業距離が長く取れ、解像度も高いので見やすく使いやすい
- 宝飾・歯科業界などプロの方にもお使いいただいています

テレメッド

- 眼鏡式の双眼鏡 70cmからピントが合うのでパソコン画面やTVを見るのにも便利です
- 教室内で黒板などを見るときにも便利です



リド・メッド (近用)

テレ・メッド (遠用)

No.	No.	倍率	作業距離	視野	視度調整可能範囲	重さ(約)	本体価格	JAN
リド・メッド	1636-2	2.5	35cm	75mm			¥ 47,300	4026158-056696
	1636-3	3	20cm	54mm			¥ 55,000	4026158-056702
	1636-4	4	25cm	35mm	±5°	70g	¥ 60,500	4026158-056719
テレ・メッド	1634	3	70cm~∞	160m/1000m			¥ 50,600	4026158-056665
	1634-4	4	78cm~∞	130m/1000m			¥ 60,500	4026158-056672

ウェルネスプロテクト - wellness PROTECT - 短波長光（ブルーライト）をカットする遮光眼鏡

- 見やすさと眼に対する負担軽減にこだわったサングラス
- まぶしさの原因となる短波長光（ブルーライト）を効果的にカットし鮮明な視界をキープ
- 使用目的に応じて選べる3種類のカラーと偏光タイプ
- 眼鏡使用者向けにはオーバーサングラスタイプ（大・小）をご用意



サイドにもレンズを装備し
上部、下部からの光も
効果的にカットするデザイン



眼鏡の上からかける
オーバーサングラスタイプ（大・小）



イエロー 可視光線透過率 50%
ブルーライトカット率 97%

1663-115 小
1663-215 大
1663-815 オーバーサングラス小
1663-915 オーバーサングラス大

ライトブラウン 可視光線透過率 32%
ブルーライトカット率 97%

1663-165 小
1663-265 大
1663-865 オーバーサングラス小
1663-965 オーバーサングラス大

ブラウン 可視光線透過率 13%
ブルーライトカット率 98%

1663-185 小
1663-285 大
1663-885 オーバーサングラス小
1663-985 オーバーサングラス大

偏光レンズ 可視光線透過率 17%
ブルーライトカット率 96%

1663-175P 小
1663-275P 大



まぶしさをカットするため
コントラストが上がり
鮮明な視界が得られます



No.	タイプ	カラー	ブルーライト カット率	可視光線 透過率	フレーム幅(mm)	レンズサ イズ(mm)	つるの長さ (mm)	重さ(約)	本体価格	JAN
1663-115	小	イエロー	97%	50%	135	54×33	135	28g	¥19,800	4048347-120933
1663-215	大				140	57×35	137	30g		4048347-120902
1663-815	オーバーサングラス 小				135	61×40	140	34g	¥24,000	4048347-514282
1663-915	オーバーサングラス 中				148	65×44	140	36g		4048347-514329
1663-165	小	ライト ブラウン	97%	32%	135	54×33	135	28g	¥19,800	4048347-120957
1663-265	大				140	57×35	137	30g		4048347-120926
1663-865	オーバーサングラス 小				135	61×40	140	34g	¥24,000	4048347-514299
1663-965	オーバーサングラス 中				148	65×44	140	36g		4048347-514336
1663-185	小	ブラウン	98%	13%	135	54×33	135	28g	¥19,800	4048347-193777
1663-285	大				140	57×35	137	30g		4048347-193784
1663-885	オーバーサングラス 小				135	61×40	140	34g	¥24,000	4048347-514312
1663-985	オーバーサングラス 中				148	65×44	140	36g		4048347-514350
1663-175P	小	偏光 ブラウン	96%	17%	135	54×33	135	28g	¥25,000	4048347-300052
1663-275P	大				140	57×35	137	30g		4048347-300069

●共通 レンズ材質:CR39 フレーム材質:アクリルアミド、TR90(オーバーサングラス) ●ケース付き
※夜間の運転には不適合です。

クリップオン サングラス - cut-off filter clip -

※ 2015 年春発売予定

- 端の二点で眼鏡を挟み込むタイプのサングラス
留め具が眉間に来ないためすっきりとした印象をあたえます
- 紫外線カット率99% (当社検定による)
- 偏光機能付



NEW

2997-29261 ブラウン
2997-29262 グレー



クリップ部分



中央にクリップがないのでスマートな見た目が人気です

No.	カラー	レンズ材質	紫外線カット率	可視光線透過率	サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
2997-29261	ブラウン	トライアセート	99%	22%	45×132×厚さ10mm	8g	¥ 5,800	4026158-139474
2997-29262	グレー	セルロイド		28%				4026158-139511

● 共通: ケース付

オーバーサングラス - cut-off filter spectacles - 紫外線や花粉を防ぐサングラス

- 眼鏡の上から掛けられるサングラス
- 正面に加え、フレーム上部の覆うフレームとサイドのフィルターが上や横からの紫外線もシャットアウト
- 紫外線カット率99% (当社検定による) ● 偏光機能付 (グレーのみ)
- 小さいタイプは眼鏡をかけていない方にも



グレー: 偏光機能付



イエロー



アンバー



No.	タイプ	カラー	レンズ材質	紫外線カット率	可視光線透過率	サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
1660-3801	小	グレー	アセテート	99%	13%	小	36g	¥ 14,500	4026158-139474
1660-3802	大				55×154×厚さ48mm	37g	4026158-139511		
1660-4501	小	イエロー	ポリ		81%	大	39g	¥ 13,200	4026158-139481
1660-4502	大				55×157×厚さ53mm	40g	4026158-139528		
1660-5111	小	アンバー	カーボネイト		14%	つるの長さ 130mm	39g		4026158-139498
1660-5112	大						40a		4026158-139535

● 共通: フレーム材質: ポリカーボネイト

● グレー: 偏光機能付 ※ 夜間やトンネル内などの暗い場所や、強化ガラスを使用した車でのご使用はお避け下さい。

ブリスターパック - blister pack - エントリーモデル

エコノミック・クリスタルルーペ

- 透明が美しい一体成形
- グリップに高倍率 (5 倍) の小レンズ付

エコノミック・ハンディルーペ

- 携帯用ルーペの定番
- 携帯に最適な 3.5 倍

バイコン
ベックス

2612-80B

2.25×
80mmφ

2612-60B

2.5×
60mmφ

1730-131B

3.5×
45mmφ

1730-531B

3.5×
45mmφ

No.	倍率	Dpt.	レンズサイズ	レンズ材質	その他種類	本体サイズ	重さ (約)	本体価格	JAN
2612-80B	2.25	5	80mmφ	PXM® 光学樹脂	革ケース (エコレザー)	192×88×15mm	84g	¥ 3,100	4560264-112292
2612-60B	2.5	6.4	60mmφ			155×67×12mm	44g	¥ 2,100	4560264-112261
1730-131B	3.5	10	45mmφ			56×54×10mm	26g	¥ 1,800	4560264-112209
1730-531B	3.5	10	45mmφ			56×54×10mm	26g	¥ 1,800	4560264-112230

● 共通: レンズ種類: バイコンベックス (両面可視)

※写真は陳列イメージです。ディスプレイ、POP等のデザインは変わることがあります。

ルーベセット 専用ディスプレイ(一台) 付

トレイサイズ 308mm × 445mm



1841



1843



2837



1837-6



7210



7220

トレイサイズ 308mm × 220mm



1883-5



1883-6



2880-0



2880-1



B3S



B6S

◎セット用斜めスチレン台
(横 20 × 奥行 15 × 高さ 36cm × 2 台)

	セット内容	本体価格	JAN
1841	「ハンディルーベセット」1740-130,-150,-160,-250,-260,-450,-530,-550,-560/1752-150,-160,-550,-560,-850,-860 各1ケ	¥ 59,300	4026158-057990
1843	「おすすめルーベセット」2031,1711,1521-10,-11,-10M,-11M,-22/1740-150,-250,-550/1752-160,-560,-0502,-0503,-850 各1ケ	¥ 85,400	4560264-112704
2837	「広視野ルーベセット」2642-65,-80,-100,-120,-840,-150,-1255 各1ケ	¥ 59,000	4026158-060068
1837-6	「LED ワイドライトルーベセット」1511-2,3,4,41,5,6,7,10,12 各1ケ	¥ 94,000	4560264-113213
7210	「スタンダードセット2」2642-80,150/1521-10,11/1740-150,250,460,560/1752-150,160,550,560,850/1710-14,67,910 各1ケ	¥ 78,300	4560264-111042
7220	「スタンダードセット3」2614-80,150/1521-10,11/1740-150,250,460,560/1752-150,160,550,560,850/1710-14,67,910 各1ケ	¥ 73,300	4560264-111059
1883-5	「ハンディ角形ルーベセット」1752-150,-160,-550,-560,-850,-860 各1ケ	¥ 24,900	4048347-559658
1883-6	「ハンディ丸形ルーベセット」1740-130,-150,-160,-250,-260,-450,-460,530,550,560 各1ケ	¥ 34,400	4048347-561385
2880-0	「クリスタルルーベセット」2612-40,-60,-80,-950 各1ケ	¥ 10,400	4048347-563242
2880-1	「ホワイトルーベセット」2614-65,-80,-840,-150 各1ケ	¥ 19,700	4048347-563259
B3S	「プリスターパック4種3個セット」2612-80B,-60B,1730-131B,-531B 各3ケ	¥ 26,400	4560264-112353
B6S	「プリスターパック4種6個セット」2612-80B,-60B,1730-131B,-531B 各6ケ	¥ 52,800	4560264-112360

●共通 付属:専用ディスプレイ 一台

セット — promotional displays —

什器付商品セットのご案内

※写真は陳列イメージです。ディスプレイ、POP等のデザインは変わることがあります。

ルーペセット 専用ディスプレイ(一台) 付

プレートサイズ 257mm × 364mm



2612-S468



1521-11SW



1521-2612

ボックスサイズ 横 130mm × 高さ 95mm × 奥行 89mm



Set1



Set2



Set3



Set4



Set5

シニアグラスセット 専用ディスプレイ(一台) 付



(16 × 16 × 31cm)
2994-11S16



(16 × 16 × 31cm)
2994-S20



(16 × 16 × 31cm)
2905-0-1520259



(16 × 16 × 31cm)
2994-3S16



(13 × 13 × 20cm)
2918-SS

	セット内容	本体価格	JAN
2612-S468	「クリスタルSW セット」2612-40S1, 2612-60S1, 2612-80S1 各3 ケ 計9 ケ	¥ 32,100	4560264-113350
1521-11SW	「イージー-SW セット」1521-11S01, 1521-11S02, 1521-11S03 各2 ケ 計6 ケ	¥ 58,200	4560264-113367
1521-2612	「イージー・クリスタル SW セット」1521-11S01, 11S02, 11S03 各1 ケ 2612-40S1, 60S1, 80S1 各2 ケ 計9 ケ	¥ 50,500	4560264-113374
Set1	「LED ワイドライトルーペセット」1511-3, 1511-5, 1511-10 各1 ケ	¥ 29,900	
Set2	「LED ルーペセット」1511-3, 1511-5, 1521-10, 1521-11 各1 ケ ※1521 は同シリーズの柄から選べます	¥ 36,100	
Set3	「角型ルーペセット」2642-12S5, 2642-150, 2642-840 各1 ケ	¥ 28,000	
Set4	「エントリーセット」2614-6S, 2614-80, 1752-150, 1752-550 各1 ケ ※1752 は同シリーズの色から選べます	¥ 16,300	
Set5	「携帯ルーペセット」1752-150, 1752-550, 1740-150, 1740-250, 1521-10, 1521-11 各1 ケ ※1521, 1752, 1740 は同シリーズの色/ 柄から選べます	¥ 29,400	
2994-11S16	「シニアグラスディスプレイセット ラウンド」2994-111S, 1120, 1125, 1130 各4 ケ 計16 ケ	¥ 60,800	4560264-112506
2994-S20	「エア-PC ディスプレイセット」各色+1.5 +2.0 +2.5 +3.0 度なし 各1 ケ 計20 ケ	¥ 96,000	4560264-112919
2905-0-1520259	「PC ビューア-ディスプレイセット ガンメタリック」2905-01S, 020, 025 各3 ケ 計9 ケ	¥ 63,000	4560264-111967
2994-3S16	「リーディングMEGANE ディスプレイセット」各色+1.5 各2 ケ, +1.0, +2.0 各1 ケ 計16 ケ	¥ 60,800	4560264-113183
2918-SS	「レディ・トゥ・リードセット」2918-11S, 12S, 21S, 22S, 31S, 32S, 41S, 42S, 51S, 52S 各1 ケ 計10 ケ	¥ 42,000	4560264-111295

●共通 付属:専用ディスプレイ 一台

※写真はイメージです。ディスプレイのデザインは変わることがあります。商品についておりません。



giftbox-b (大)
giftbox-S (小)



easyBOX



1035

	対応商品	本体価格 (実費)
giftbox-b	セット用化粧箱大	¥300
giftbox-s	セット用化粧箱小	¥300
easyBOX	ギフト化粧箱	¥200
1035	クリスタルディスプレイ	¥3,000

ディスプレイ類は本体価格がそのまま納入価格となります。



小冊子 & 小冊子立て、お客様向けパンフレット ¥0
ご用命ください

名入れ、サポート

エッセンバツハのサポート

●生涯保証サポート

メーカーの責任と思われる、使用が困難になるような重大な**レンズ**に関する不具合が生じた場合、ご愛用期間の長短にかかわらず、修理あるいは交換の対応をいたします。

●トライアルサポート

ルーペは大切な目のための道具。お一人お一人に合うものをお使いいただくことがとても大切です。エッセンバツハでは実際にお試し頂いてからご購入いただけるトライアルサポート体制を整えております。お客様のご希望に応じてサンプル品の貸出をしております。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

催事等ご相談ください

エッセンバツハでは「母の日」、「父の日」、「敬老の日」「読書週間」等の催事に適した商品をご提案させていただきます。POP等販促物もご用意させていただきます。

また、ルーペフェア、ロービジョン関係の展示会など、普段お取扱いのない商品がたくさん必要になった場合は、商品の委託やサンプル品の貸出も承っております。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

novelty service 名入れ

すべての商品にネーム・名入れをいたします。記念品やギフト、ノベルティなど様々な場面でご利用いただいております。



作成費用例

- 版下代 ¥15,000～
- 印刷代 ¥100～
- 最低ロット 50ヶより
- 標準納期 4週間

※50ヶに満たない場合でも割増料金にて承えることができます

※複数色印刷、型押し（レザー品）も可能です

印刷内容、個数によって価格や納期が変わりますので担当までお問い合わせください

カラーレーザー印字、エンボス加工、箔仕上げ等 ご相談ください

レンズの素材と種類

レンズの素材「PXM[®]光学樹脂」とコーティング



エッセンバッハのルーペのレンズ 90%以上は PXM[®]光学樹脂で出来ています。

「PXM[®]光学樹脂」は、レンズに必要なとされる「高透明度」「高純度」「高硬度」「高解像度」をすべて備えた、大変優れた素材です。

アクリル製のレンズの場合、年数が経つと変色し、透明度が落ちる場合がありますが、エッセンバッハ独自開発素材、PXM[®]の光学樹脂にはその心配がありません。さらに、レンズの表裏にコーティング可能なセラテック[®]ハードコーティングも開発。引っかき傷等物理的刺激に対して非常に強い硬度であると同時に、アルコール、市販の洗剤、グリース等による化学的な影響に対しても従来のコーティングに比べ格段の改良が加えられています。

ルーペのレンズの種類

球面凸		バイコンベックス (両面可視)	両面どちらから見ても同じ拡大像が見られる	倍率の低いものが多い 焦点あわせがしやすい 低倍率に多い 長時間の読み物向き
		プラノコンベックス (片面可視)	アブリナートの元となる 単体でも使われる	
非球面		アスフェリカル (非球面)	球面ではないカーブを用いたレンズ 個々のレンズによってカーブに変化がつけられている	
回折+非球面		ディフラクティブ アスフェリカル (回折+非球面)	非球面レンズ表面に回折レンズを組み込んだレンズ 大口径・高倍率のレンズを作ることができる	
三日月+非球面		メニスカス/アスフェリカル (三日月/非球面)	非球面レンズとメニスカスレンズを組み合わせたレンズ 一枚レンズに比べ焦点距離が長く、レンズの周辺までゆがみが少ない	
無収差		アブリナート (精密無収差二枚構成)	片面凸レンズを2枚組み合わせで作られる 凸レンズと比較して多少重くなるが、拡大像の収差(ゆがみ)は最小限に抑えられる	
		アクロマート (精密無収差色収差補正)	片面凹レンズと両面凸レンズを組み合わせて作られる 色収差の補正が施された高品質無収差レンズ 特に産業界向けのルーペに使用される	

目とレンズ、 レンズと見る物の適正距離

◎ルーペは、倍率によってレンズと見る物、目とレンズの適正距離が異なります。特に高倍率・非球面レンズの場合、適正距離で見ないとピントが合わず、くっきり見えません。



非球面レンズの適正距離

レンズ サイズ	ディオプター dpt.	倍率	レンズと 見るものの 距離(mm)	目と レンズの 距離(mm)
35mmΦ	50	12.5×	15	40
35mmΦ	38	10×	20	40
35mmΦ	28	7×	29	60
50mmΦ	24	6×	31	100
58mmΦ	24	6×	31	100
58mmΦ	20	5×	36	140
58mmΦ	16	4×	44	150
60mmΦ	16	4×	44	150
60mmΦ	12	3×	49	250
70mmΦ	16	4×	45	150
75×50mm	16	4×	44	180
75×50mm	10	3.5×	50	250
100×50mm	11.4	3.9×	46	200
100×50mm	7.6	3.0×	59	250
100×75mm	7.0	2.8×	61	250

非球面レンズの 「目とレンズの適正距離」表示

◎ルーペのレンズの中でも特に非球面レンズは適正距離を守って使用することが大切です。適正距離を守らずに使用した場合、逆像になる等最適な拡大像が得られません。非球面レンズ使用のほとんどのルーペに目とレンズの適正距離が表示されています。



ルーペの基礎知識

Q1 ルーペとは？

見たいものを拡大して見ることができる、目の補助道具

Q2 ルーペと、近用メガネ・老眼鏡との違いは？

近用メガネ・老眼鏡 … 焦点を合わせるように調節する
ルーペ … 拡大して大きく見せる

近用メガネ・老眼鏡は、30cm～40cm先の文字がぼやけてしまうのを焦点が合うように調節するものです。長時間掛け続けても疲れないよう、どちらかというと度数は弱めに設定されています。


焦点が合ってもとても細かい文字は見えにくいものです。そのような場合、ルーペを併用し文字を拡大させることで、楽に見ることができます。

Q3 倍率とは？

25cm離れた状態で対象物を見たとき、
対象物が最大で何倍に拡大されて見えるか、を意味します

たとえば、2倍のルーペで見たときは、対象物が2倍に、4倍のルーペで見たときは、対象物は4倍になります。25cm離れて見たときが基準となり、目とレンズ、あるいはレンズと見るものの距離によって実際に見える大きさは変わります。

理論的にはレンズが持っている屈折率（ディ옵ター）から倍率を算出することができます。エッセンバツハのレンズの倍率は屈折率から算出しています。



※「2倍」…長さが2倍になる。面積は4倍になる。

Q4 倍率は高いほうがよく見えるの？

目的に応じてルーペの倍率を選ぶことが重要です

〈使用目的と適切な倍率〉 ※一般高齢者の場合

- ・ 読書、新聞など…2～3倍、あるいはそれ以下の低倍率
- ・ 確認、観察、検査など…4倍くらいからの高倍率

高倍率のルーペで新聞を見ても、新聞に目を近づけねばならない上、せまい範囲しか見ることができません。

これでは、読むことはできません。高倍率のルーペは、目とルーペ、ルーペと見たいものをかなり近づけないと焦点が合わないからです。

新聞・辞書などの細かい文字を見るには目から離しても使える2～3倍が適当とされています。それ以上の倍率になると、倍率が高くなるほど目にかなり近づけるので、観察や検査で使われることが多くなります。

高倍率レンズ (4倍くらいから)

- ・ レンズの径が小さい
- ・ 見える範囲が狭い
- ・ 焦点距離が短い



読書、新聞などに
向かない

Q5 品質の良いルーペのレンズとは？

1. 高い透明度、純度、硬度を持つレンズ
2. 解像度が高く、ゆがみの少ないレンズ

透明度

レンズの透明度が高ければ、対象物をよりはっきり見ることができます。一般によく多用されている安価のレンズの中には、元々青みがかかっていて見えにくいものがあります。

純度

レンズの素材の純度は目にとって大変重要なものです。不純物が混ざっていたり、素材に問題があると、使っているうちにレンズが変色してしまうことがあるからです。

硬度

硬度の低いレンズは傷がつきやすく、増えていく傷は見えにくくの原因となります。

解像度

レンズはその性質上、中央部から離れるに従って、多少のゆがみが生じます。そのゆがみの強弱を〈解像度〉と呼んでいます。安価なルーペの中には、ゆがみが激しく、大変見えにくいものもあります。

Q6 ルーペの正しい使い方は？

正しい使い方を使わないと最適な拡大像が得られません
低倍率のルーペと高倍率のルーペは使い方が異なります

低倍率（4倍くらいまで）

- 見たいものにかざして使います
(対象物との距離が遠くても焦点が合わせやすい)
- ある程度広い範囲を見ることができます
- 両眼で見ることができます
- 読書や新聞を読むときに使います



高倍率（4倍くらいから）

- 目と対象物に近づけて使います
(対象物との距離が遠いと焦点が合いません)
- 狭い範囲を見ます
- 片眼で見ます（両眼では見られません）
- 観察や検査などに使います



Q7 どういうときに使うのですか？

さまざまな場面でさまざまな方に使われています

眼鏡だけでは見えにくいとき、細かい作業をするとき、周りが薄暗く見えにくいとき、観察するとき、専門的な検査のときなど、年齢を問わず、幅広く使用されています。

また、高齢者や目に疾患を抱える方にとっては、生活を支える必需品となっています。

製品価格表 - price list -

品番	商品名等	本体 価格	掲 げ 方 ページ
1035	クリスタルディスプレイ	3,000	42
1103	ダブルポケットループ 3 x 4.5 x 6 x 9 x	3,000	12
1104	ダブルポケットループ 3 x 6 x	2,900	12
1109-10	繰出しループ (エコノミータイプ) 10 x	4,700	23
1124-10	アイループ 10 x	3,000	24
1124-3	アイループ 3 x	2,300	24
1124-5	アイループ 5 x	2,500	24
1124-7	アイループ 7 x	2,800	24
1130	アイループ 15 x	3,900	24
1151-4	ライトグリップLED (ドッキングスケールループ用)	12,100	25
1152-01	スケール (ドッキングスケールループ用)	4,700	25
1152-02	スケール (ドッキングスケールループ用)	4,700	25
1152-03	スケール (ドッキングスケールループ用)	4,700	25
1152-04	スケール (ドッキングスケールループ用)	4,700	25
1153	ワイドスタンドループ 8 x	3,900	24
1154-10	精密ドッキングスケールループ 10 x	17,600	25
1154-7	精密ドッキングスケールループ 7 x	16,500	25
1176-10	精密繰出しループ 10 x	8,000	23
1176-12	精密繰出しループ 12 x	9,400	23
1176-6	精密繰出しループ 6 x	7,200	23
1176-8	精密繰出しループ 8 x	7,600	23
1177-5	精密繰出しループ 5 x	8,100	23
1178-10	精密繰出しループ 10 x	7,600	23
1178-15	精密繰出しループ 15 x	8,600	23
1178-20	精密繰出しループ 20 x	9,600	23
1182-10	精密繰出しループ 10 x	8,600	23
1184-10	精密繰出しループ 10 x	14,300	23
1184-20	精密繰出しループ 20 x	16,000	23
1186-9	精密繰出しループ 3 x + 6 x = 9 x	14,900	23
1187	精密繰出しループ 4 x + 6 x = 10 x	11,000	23
1255	精密リネンテスター 10 x	4,800	25
1256	精密リネンテスター 8 x	5,100	25
1258	精密リネンテスター 6 x	6,600	25
1259	精密リネンテスター 5 x	8,400	25
1270	リネンテスター (エコノミータイプ) 5 x	2,300	25
1271	リネンテスター (エコノミータイプ) 10 x	2,100	25
1272	リネンテスター (エコノミータイプ) 8 x	2,200	25
1420	デスクトップループ 1.8x/65mm Φ	10,800	16
1421	デスクトップループ 1.8x/65mm Φ 枠付	11,900	16
1424	デスクトップループ 1.8x/45mm Φ	6,400	16
1426	デスクトップループ 1.8x/35x50mm	12,500	16
1436	デスクトップループ 2.2x/33x64mm	15,200	16
1436-1	マクロラックス 2.2 x	18,700	13
1436-2	マクロラックス 3.5 x	20,900	13
1438-30	メナスLUX 3 x	16,300	14
1438-8	メナスズーム 2.2 x ~ 3.4 x	18,000	16
1511-10	LEDワイドライトループ 10 x	8,800	6
1511-12	LEDワイドライトループ 12.5 x	9,900	6
1511-2	LEDワイドライトループ 3 x	10,000	6
1511-3	LEDワイドライトループ 3.5 x 75 X 50mm	11,000	6
1511-4	LEDワイドライトループ 4x 75x50mm	15,200	6
1511-41	LEDワイドライトループ 4 x	9,900	6
1511-5	LEDワイドライトループ 5 x	10,100	6
1511-6	LEDワイドライトループ 6 x	10,800	6
1511-7	LEDワイドライトループ 7 x	8,300	6
1521-10	イージーポケット ブラック	7,500	5
1521-10BF	イージーポケット ブラック (バタフライ)	7,500	5
1521-10IV	イージーポケット ブラック (アイビー)	7,500	5
1521-10M	イージーポケット ブラック (マーガレット)	7,500	5
1521-11	イージーポケット シルバー	7,500	5
1521-11BF	イージーポケット シルバー (バタフライ)	7,500	5
1521-11IV	イージーポケット シルバー (アイビー)	7,500	5
1521-11M	イージーポケット シルバー (マーガレット)	7,500	5
1521-11S01	easy POCKET シルバー・スワロフスキー Stella	9,700	4
1521-11S02	easy POCKET シルバー・スワロフスキー Milky Way	9,700	4
1521-11S03	easy POCKET シルバー・スワロフスキー Astro Arts	9,700	4
1521-11Sa1	easy POCKET シルバー・スワロフスキー fleur de luxe	30,000	4
1521-11SW	イージー SW セット	58,200	41
1521-22	イージーポケット メタリックブルー 4 x	9,500	5
1521-2612	イージー・クリスタル SW セット	50,500	41
1521-e01	イージー革ケース ピンク	1,900	5
1521-e02	イージー革ケース ブルー	1,900	5
1521-e02	イージー革ケース ベージュ	1,900	5

品番	商品名等	本体 価格	掲 げ 方 ページ
1550-73	ヘッドのみ (置き型ライトループ) 10 x	6,200	15
1550-74	置き型ライトループ 10 x	16,500	15
1551-73	ヘッドのみ (置き型ライトループ) 7 x	6,200	15
1551-74	置き型ライトループ 7 x	16,500	15
1552-73	ヘッドのみ (置き型ライトループ) 6 x	5,300	15
1552-74	置き型ライトループ 6 x	15,600	15
1553-93	ヘッドのみ (置き型ライトループ) 5 x	4,000	15
1553-94	置き型ライトループ 5 x	14,300	15
1554-93	ヘッドのみ (置き型ライトループ) 4 x	6,700	15
1554-94	置き型ライトループ 4 x	17,100	15
1557-73	ヘッドのみ (置き型ライトループ) 12.5 x	8,100	15
1557-74	置き型ライトループ 12.5 x	18,500	15
1559-93	ヘッドのみ (置き型ライトループ) 3 x	6,200	15
1559-94	置き型ライトループ 3 x	16,500	15
1565-1	スクリボラックス 2.8 x	14,500	13
1566	ヴィゾ・ルクス・プラス 3 x	22,000	14
1580-63	ヘッドのみ (置き型ライトループ) 3 x	10,300	15
1580-64	置き型ライトループ 3 x	20,700	15
1582-63	ヘッドのみ (置き型ライトループ) 2.8 x	13,400	15
1582-64	置き型ライトループ 2.8 x	23,800	15
1586-14	パワーラックス クールライト 3.5 x	20,900	13
1586-20	パワーラックス クールライト 5 x	20,900	13
1586-201	パワーラックス ウォームライト 5 x	20,900	13
1586-28	パワーラックス クールライト 7x	20,900	13
1599-40	グリップ (置き型ライトループ用)	10,800	15
1605	リーディングデスク	10,800	15
1605-1	ガイドレール (リーディングデスク用)	7,700	15
1619	トライアル用アダプター (2 枚セット)	1,200	36
1621	ガリレオ主鏡 2.2 x	29,500	36
1621-0	ガリレオ主鏡用マッドガラス	5,900	36
1621-10	近用かぶせレンズ 10 D	10,600	36
1621-12	近用かぶせレンズ 12 D	10,600	36
1621-16	近用かぶせレンズ 16 D	10,600	36
1621-3	近用かぶせレンズ 3 D	10,600	36
1621-4	近用かぶせレンズ 4 D	10,600	36
1621-5	近用かぶせレンズ 5 D	10,600	36
1621-6	近用かぶせレンズ 6 D	10,600	36
1621-8	近用かぶせレンズ 8 D	10,600	36
1622-5	ガリレオ主鏡 2.5 x	34,500	36
1623	ニューガリレオ弱視鏡 主鏡 2 x	50,600	37
1623-0	ニューガリレオシステムマッドガラス	8,800	37
1623-10	ニューガリレオ近用キャップ 10D	11,000	37
1623-12	ニューガリレオ近用キャップ 12D	11,000	37
1623-3	ニューガリレオ近用キャップ 3D	11,000	37
1623-4	ニューガリレオ近用キャップ 4D	11,000	37
1623-5	ニューガリレオ近用キャップ 5D	11,000	37
1623-6	ニューガリレオ近用キャップ 6D	11,000	37
1623-8	ニューガリレオ近用キャップ 8D	11,000	37
1624-11	MAX TV FACELIFT 2.1 x	12,500	19
1624-4	MAX TV クリップ 2 x	13,200	19
1624-51	MAX DETAIL FACELIFT 2 x	12,500	19
1624-6	MAX DETAIL クリップ 2 x	14,500	19
1625-S	ガリレオシステムパーツ個人用基本セット	5,700	36
1625-T	ガリレオ取付スナナセット	2,000	36
1630	ハイブリッドガリレオシステムトライアルセット	181,500	37
1632-1	ガリレオトライアルセット	167,200	36
1632-2	ガリレオトライアルセット用収納ケース	6,400	36
1634	テレメッド 3 x	50,600	37
1634-4	テレメッド 4 x	57,200	37
1636-2	リドメッド 2.5 x	47,300	37
1636-3	リドメッド 3 x	55,000	37
1636-4	リドメッド 4 x	60,500	37
1643-1	UNIVISION トライアルセット	355,300	35
1643-110	UNIVISION 単品レンズ 10 D	31,900	35
1643-112	UNIVISION 単品レンズ 12 D	31,900	35
1643-116	UNIVISION 単品レンズ 16 D	31,900	35
1643-120	UNIVISION 単品レンズ 20 D	31,900	35
1643-124	UNIVISION 単品レンズ 24 D	31,900	35
1643-128	UNIVISION 単品レンズ 28 D	31,900	35
1643-132	UNIVISION 単品レンズ 32 D	31,900	35
1643-136	UNIVISION 単品レンズ 36 D	31,900	35
1643-140	UNIVISION 単品レンズ 40 D	31,900	35
1643-18	UNIVISION 単品レンズ 8D	31,900	35

品番	商品名等	本体 価格	掲 載 ページ
1644-5	フレーム (ラボフレーム用)	9,400	21
1644-50	ラボフレーム 1.7 x	14,100	20
1644-501	ラボフレーム 1.7 x 2.0 x	18,200	20
1644-502	ラボフレーム 1.7 x 2.5 x	18,200	20
1644-503	ラボフレーム 1.7 x 3.0 x	18,200	20
1644-51	ラボフレーム 2.0 x	14,100	20
1644-512	ラボフレーム 2.0 x 2.5 x	18,200	20
1644-513	ラボフレーム 2.0 x 3.0 x	18,200	20
1644-52	ラボフレーム 2.5 x	14,100	20
1644-523	ラボフレーム 2.5 x 3.0 x	18,200	20
1644-53	ラボフレーム 3.0 x	14,100	20
1644-54	ラボフレーム 4.0 x	14,100	20
1644-547	ラボフレーム 4.0 x 7.0	18,200	20
1644-57	ラボフレーム 7.0 x	14,100	20
1644-599	ラボフレーム フルセット	36,300	21
1645-1	ラボシリーズ用交換レンズ 2 x	4,700	21
1645-2	ラボシリーズ用交換レンズ 2.5 x	4,700	21
1645-3	ラボシリーズ用交換レンズ 3 x	4,700	21
1645-4	ラボシリーズ用交換レンズ 4 x	4,700	21
1645-5	ラボシリーズ用交換レンズ 1.7 x	4,700	21
1645-7	ラボシリーズ用交換レンズ 7 x	4,700	21
1646-17	ラボクリップ 1.7 x	8,000	20
1646-2	ラボクリップ クリップのみ	3,300	21
1646-20	ラボクリップ 2.0 x	8,000	20
1646-201	ラボクリップ 1.7 x 2.0 x	12,100	20
1646-202	ラボクリップ 1.7 x 2.5 x	12,100	20
1646-203	ラボクリップ 1.7 x 3.0 x	12,100	20
1646-212	ラボクリップ 2.0 x 2.5 x	12,100	20
1646-213	ラボクリップ 2.0 x 3.0 x	12,100	20
1646-223	ラボクリップ 2.5 x 3.0 x	12,100	20
1646-247	ラボクリップ 4.0 x 7.0 x	12,100	20
1646-25	ラボクリップ 2.5 x	8,000	20
1646-30	ラボクリップ 3.0 x	8,000	20
1646-4	ラボクリップ アームのみ	1,700	21
1646-40	ラボクリップ 4.0 x	8,000	20
1646-70	ラボクリップ 7.0 x	8,000	20
1647	ラボフレーム・クリップ フルセット	44,000	21
1648	ラボヘッド ヘッドバンドのみ	9,400	21
1648-01	ラボヘッド 1.7 x 2.0 x	18,200	21
1648-02	ラボヘッド 1.7 x 2.5 x	18,200	21
1648-03	ラボヘッド 1.7 x 3.0 x	18,200	21
1648-12	ラボヘッド 2.0 x 2.5 x	18,200	21
1648-13	ラボヘッド 2.0 x 3.0 x	18,200	21
1648-17	ラボヘッド 1.7 x	14,100	21
1648-20	ラボヘッド 2.0 x	14,100	21
1648-23	ラボヘッド 2.5 x 3.0 x	18,200	21
1648-25	ラボヘッド 2.5 x	14,100	21
1648-30	ラボヘッド 3.0 x	14,100	21
1650-1	スマートルクスデジタル	180,000	33
1660-3801	オーバーサングラス グレー 小 (偏光)	14,500	39
1660-3802	オーバーサングラス グレー 大 (偏光)	14,500	39
1660-4501	オーバーサングラス イエロー 小	13,200	39
1660-4502	オーバーサングラス イエロー 大	13,200	39
1660-5111	オーバーサングラス アンバー 小	13,200	39
1660-5112	オーバーサングラス アンバー 大	13,200	39
1663-115	ウエルネスプロテクト イエロー 小	19,800	38
1663-165	ウエルネスプロテクト ライトブラウン 小	19,800	38
1663-175P	ウエルネスプロテクト 偏光ブラウン 小	25,000	38
1663-185	ウエルネスプロテクト ブラウン 小	19,800	38
1663-215	ウエルネスプロテクト イエロー 大	19,800	38
1663-265	ウエルネスプロテクト ライトブラウン 大	19,800	38
1663-275P	ウエルネスプロテクト 偏光ブラウン 大	25,000	38
1663-285	ウエルネスプロテクト ブラウン 大	19,800	38
1663-815	ウエルネスプロテクト イエローオーバーサングラス小	24,000	38
1663-865	ウエルネスプロテクト ライトブラウン オーバーサングラス小	24,000	38
1663-885	ウエルネスプロテクト ブラウン オーバーサングラス小	24,000	38
1663-915	ウエルネスプロテクト イエローオーバーサングラス大	24,000	38
1663-965	ウエルネスプロテクト ライトブラウン オーバーサングラス大	24,000	38
1663-985	ウエルネスプロテクト ブラウン オーバーサングラス大	24,000	38
1671-1	フィンガーリング (ケブラーシステム単眼鏡用)	4,000	33
1673-1	ケブラーシステム単眼鏡 2.8 x (遠)/3.4 x (近)	41,000	33
1673-2	ケブラーシステム単眼鏡 4.2 x (遠)/5.5 x (近)	47,000	33
1673-3	ケブラーシステム単眼鏡 4.2 x (遠)/5 x (近)	41,000	33

品番	商品名等	本体 価格	掲 載 ページ
1673-4	ケブラーシステム単眼鏡 6 x (遠)/7.6 x (近)	47,000	33
1674-820	バリオプラス 8 x 20 Φ	59,000	34
1674-832	バリオプラス 8 x 30 Φ	70,000	34
1680-10	双眼鏡ハイパワー近用ルーベ 10 Dpt	41,800	35
1680-4	双眼鏡ハイパワー近用ルーベ 4 Dpt	38,000	35
1680-6	双眼鏡ハイパワー近用ルーベ 6 Dpt	38,000	35
1680-8	双眼鏡ハイパワー近用ルーベ 8 Dpt	41,800	35
1681-1	ノーヴェスモノ 8点セットケース付	290,400	35
1681-3L	ノーヴェスモノ 眼鏡式近用ルーベ 3 x 左	36,400	35
1681-3R	ノーヴェスモノ 眼鏡式近用ルーベ 3 x 右	36,400	35
1681-4L	ノーヴェスモノ 眼鏡式近用ルーベ 4 x 左	36,400	35
1681-4R	ノーヴェスモノ 眼鏡式近用ルーベ 4 x 右	36,400	35
1681-5L	ノーヴェスモノ 眼鏡式近用ルーベ 5 x 左	36,400	35
1681-5R	ノーヴェスモノ 眼鏡式近用ルーベ 5 x 右	36,400	35
1681-6L	ノーヴェスモノ 眼鏡式近用ルーベ 6 x 左	36,400	35
1681-6R	ノーヴェスモノ 眼鏡式近用ルーベ 6 x 右	36,400	35
1682-1	ノーヴェスビノ 5本セット ケース付	154,000	35
1682-10	ノーヴェスビノ 100	30,800	35
1682-4	ノーヴェスビノ 4D	30,800	35
1682-5	ノーヴェスビノ 5D	30,800	35
1682-6	ノーヴェスビノ 6D	30,800	35
1682-8	ノーヴェスビノ 8D	30,800	35
1710-14	モビレント 4 x 35mm Φレッド	3,900	12
1710-67	モビレント 7 x 35mm Φブラック	4,200	12
1710-910	モビレント 10 x 35mm Φホワイト	4,600	12
1711	スライドアウトルーベ 5 x 30mm Φ	3,900	10
1730-131B	エコミハントイルベレットプリスター 3.5 x	1,800	39
1730-531B	エコミハントイルベレットプリスター 3.5 x	1,800	39
1740-130	ハンディルーベ 丸型ダークレッド 6 x / 30mm Φ	2,800	10
1740-150	ハンディルーベ 丸型ダークレッド 3.5 x / 50mm Φ	3,300	10
1740-160	ハンディルーベ 丸型ダークレッド 3.5 x / 60mm Φ	3,900	10
1740-250	ハンディルーベ 丸型オリーブグリーン 3.5 x / 50mm Φ	3,300	10
1740-260	ハンディルーベ 丸型オリーブグリーン 3.5 x / 60mm Φ	3,900	10
1740-450	ハンディルーベ 丸型ブラウン 3.5 x / 50mm Φ	3,300	10
1740-460	ハンディルーベ 丸型ブラウン 3.5 x / 60mm Φ	3,900	10
1740-530	ハンディルーベ 丸型ブラック 6 x / 30mm Φ	2,800	10
1740-550	ハンディルーベ 丸型ブラック 3.5 x / 50mm Φ	3,300	10
1740-560	ハンディルーベ 丸型ブラック 3.5 x / 60mm Φ	3,900	10
1752-0501	ハンディルーベ 角型 ローゼ 3.5 x / 50mm Φ	3,900	10
1752-0502	ハンディルーベ 角型 パープル 3.5 x / 50mm Φ	3,900	10
1752-0503	ハンディルーベ 角型 ブルー 3.5 x / 50mm Φ	3,900	10
1752-150	ハンディルーベ 角型 レッド 3.5 x / 50mm Φ	3,900	10
1752-160	ハンディルーベ 角型 レッド 3.5 x / 60mm Φ	4,400	10
1752-550	ハンディルーベ 角型 ブラック 3.5 x / 50mm Φ	3,900	10
1752-560	ハンディルーベ 角型 ブラック 3.5 x / 60mm Φ	4,400	10
1752-850	ハンディルーベ 角型 ライトブラウン 3.5 x / 50mm Φ	3,900	10
1752-860	ハンディルーベ 角型 ライトブラウン 3.5 x / 60mm Φ	4,400	10
1837-6	LEDワイドライトルーベセット	94,000	40
1841	ハンディルーベセット	59,300	40
1843	おすめルーベセット	85,400	40
1883-5	ハンディ角形ルーベセット	24,900	40
1883-6	ハンディ丸型ルーベセット	34,400	40
2031	ハンドスタンドルーベ 2.6 x / 50 x 100mm	11,600	17
2032	ハンドスタンドルーベ 2.8 x / 75 x 100mm	16,000	17
2034	ハンドスタンドルーベ 3.5 x / 50 x 75mm	10,500	17
2036	ハンドスタンドルーベ 2.6 x / 50 x 100mm ブラック	11,600	17
2050-1	ユニバーサルルーベ 2.5 x	5,500	12
2131-G	ペンダントルーベ プリリアント シャンパンゴールド 3 x	12,400	11
2131-S	ペンダントルーベ プリリアント シルバー 3 x	12,400	11
2132-G	ペンダントルーベ グレース シャンパンゴールド 3 x	11,000	11
2132-S	ペンダントルーベ グレース シルバー 3 x	11,000	11
2605	パールルーベ 1.8 x / 200mm	4,200	16
2606	パールルーベ 2 x / 122mm	6,600	16
2608	パールルーベ 1.8 x / 250mm	10,000	16
2612-40	クリスタルルーベ 3.25 x / 40mm Φ	1,300	8
2612-40S1	クリスタルルーベ アクア	2,200	8
2612-60	クリスタルルーベ 2.5 x / 60mm Φ	2,100	8
2612-60B	クリスタルルーベ 2.5 x / 60mm Φ プリスター	2,100	39
2612-60S1	クリスタルルーベ ソフィア	3,500	8
2612-80	クリスタルルーベ 2.25 x / 80mm Φ	3,100	8
2612-80B	クリスタルルーベ 2.25 x / 80mm Φ プリスター	3,100	39
2612-80S1	クリスタルルーベ グレース	5,000	8
2612-950	クリスタルルーベ 2 x / 50 x 90mm	3,900	8

品番	商品名等	本体 価格	掲 げ ページ
2612-5468	クリスタルSWセット	32,100	41
2614-150	ホワイトルーベ2x/50x100mm	5,900	8
2614-65	ホワイトルーベ2.9x/65mmΦ	3,700	8
2614-80	ホワイトルーベ2.3x/80mmΦ	4,800	8
2614-840	ホワイトルーベ2.25x/40x80mmΦ	5,300	8
2626	ワイドスタンドルーベ6x	6,800	24
2628	ワイドスタンドルーベ10x	7,200	24
2636-11	デスクリダー 2.8x3.8x/75x100mm	19,100	17
2642-100	広視野ルーベ2x/100mmΦ	8,800	7
2642-120	広視野ルーベ2x/120mmΦ	10,800	7
2642-1255	広視野ルーベ1.85x/55x120mm	11,000	7
2642-150	広視野ルーベ2x/50x100mm	9,400	7
2642-65	広視野ルーベ3x/65mmΦ	5,100	7
2642-80	広視野ルーベ2.25x80mmΦ	6,300	7
2642-840	広視野ルーベ2.25x40x80mm	7,600	7
2655-150	ブラックルーベ3x/50x100mm	10,800	9
2655-175	ブラックルーベ2.8x/75x100mm	11,600	9
2655-50	ブラックルーベ6x/50mmΦ	6,300	9
2655-60	ブラックルーベ 5x/58mm Φ	7,500	9
2655-70	ブラックルーベ 4x/70mm Φ	8,800	9
2655-750	ブラックルーベ3.5x/50x70mm	9,700	9
2668-50	メディブランエルゴ4.5x/50mmΦ	9,900	9
2668-60	メディブランエルゴ 3.8 x /60mm Φ	9,200	9
2668-75	メディブランエルゴ 2.9 x /75mm Φ	10,800	9
2668-85	メディブランエルゴ 2.4 x /85mm Φ	11,600	9
2668-950	メディブランエルゴ 2.7 x /90 × 50mm	12,100	9
2677	ネックルーベ (エコノミータイプ) 2 x /100mm Φ	6,200	18
2678	ネックルーベ 2 x /100 x 140mm	10,800	18
2771-8	スクリュークランプ (パリオシリーズ用)	9,700	22
2772-9	テーブルスタンド (パリオシリーズ用)	33,000	22
2774	スタンドルーベ 2 x /100 x 140mm	38,500	18
2774-277901	スタンドルーベ 2.8 x /75x100mm	36,000	18
2777-0	パリオLED 1.9x	100,000	22
2777-01	交換レンズ (パリオ LED 用) 2.5x	17,600	22
2777-1	パリオLED 2.5x	112,000	22
2779-01	交換レンズ (2774 用) 2.8x75x100 mm	12,700	18
2782-01	交換レンズ (2774 用) 2x140x100 mm	15,200	18
2837	広視野ルーベセット	59,000	40
2855-150	専用ケース (ブラックルーベ 2655-150 用)	3,300	9
2855-175	専用ケース (ブラックルーベ 2655-175 用)	2,200	9
2855-50	専用ケース (ブラックルーベ 2655-50 用)	1,800	9
2855-60	専用ケース (ブラックルーベ 2655-60 用)	1,800	9
2855-70	専用ケース (ブラックルーベ 2655-70 用)	1,800	9
2855-750	専用ケース (ブラックルーベ 2655-750 用)	1,800	9
2880-1	ホワイトルーベセット	19700	40
2880-0	クリスタルルーベセット	10,400	40
2905-010	PCビューアー ガンメタリック +1.0	7,000	28
2905-015	PCビューアー ガンメタリック +1.5	7,000	28
2905-0-1520259	PCビューアーディスプレイセットガンメタリック	63,000	41
2905-020	PCビューアー ガンメタリック +2.0	7,000	28
2905-025	PCビューアー ガンメタリック +2.5	7,000	28
2905-030	PCビューアー ガンメタリック +3.0	7,000	28
2905-110	PCビューアー シャンパンゴールド +1.0	7,000	28
2905-115	PCビューアー シャンパンゴールド +1.5	7,000	28
2905-120	PCビューアー シャンパンゴールド +2.0	7,000	28
2905-125	PCビューアー シャンパンゴールド +2.5	7,000	28
2905-130	PCビューアー シャンパンゴールド +3.0	7,000	28
2906-336	ミニフレームピフォ 2.5 ×	8,800	28
2906-337	ミニフレームピフォ 2.9 ×	8,800	28
2916-115	クリップアンドリード ワインレッド +1.5	4,200	29
2916-125	クリップアンドリード ワインレッド +2.5	4,200	29
2916-215	クリップアンドリード アイスグレー +1.5	4,200	29
2916-225	クリップアンドリード アイスグレー +2.5	4,200	29
2918-115	Ready2Read プラック 1.5D	4,200	29
2918-125	Ready2Read 2.5D プラック	4,200	29
2918-215	Ready2Read プラックオーナメント 1.5D	4,200	29
2918-225	Ready2Read プラックオーナメント 2.5D	4,200	29
2918-315	Ready2Read オレンジオーナメント 1.5D	4,200	29
2918-325	Ready2Read オレンジオーナメント 2.5D	4,200	29
2918-415	Ready2Read アップルグリーンオーナメント 1.5D	4,200	29
2918-425	Ready2Read アップルグリーンオーナメント 2.5D	4,200	29
2918-515	Ready2Read ロイヤルブルーオーナメント 1.5D	4,200	29
2918-525	Ready2Read ロイヤルブルーオーナメント 2.5D	4,200	29

品番	商品名等	本体 価格	掲 げ ページ
2918- S S	レディトゥワードディスプレイセット	42,000	41
2994-1115	リーディンググラス ラウンド 1.5 D	3,800	26
2994-1120	リーディンググラス ラウンド 2.0 D	3,800	26
2994-1125	リーディンググラス ラウンド 2.5 D	3,800	26
2994-1130	リーディンググラス ラウンド 3.0 D	3,800	26
2994-11516	シニアグラスディスプレイセットラウンド	60,800	41
2994-2200	シニアグラス「エア-PC」ハーブル 度なし	4,800	26
2994-2215	シニアグラス「エア-PC」ハーブル 1.5D	4,800	26
2994-2220	シニアグラス「エア-PC」ハーブル 2.0D	4,800	26
2994-2225	シニアグラス「エア-PC」ハーブル 2.5D	4,800	26
2994-2230	シニアグラス「エア-PC」ハーブル 3.0D	4,800	26
2994-2300	シニアグラス「エア-PC」グレー 度なし	4,800	26
2994-2315	シニアグラス「エア-PC」グレー 1.5D	4,800	26
2994-2320	シニアグラス「エア-PC」グレー 2.0D	4,800	26
2994-2325	シニアグラス「エア-PC」グレー 2.5D	4,800	26
2994-2330	シニアグラス「エア-PC」グレー 3.0D	4,800	26
2994-2400	シニアグラス「エア-PC」ブラウン 度なし	4,800	26
2994-2415	シニアグラス「エア-PC」ブラウン 1.5D	4,800	26
2994-2420	シニアグラス「エア-PC」ブラウン 2.0D	4,800	26
2994-2425	シニアグラス「エア-PC」ブラウン 2.5D	4,800	26
2994-2430	シニアグラス「エア-PC」ブラウン 3.0D	4,800	26
2994-2500	シニアグラス「エア-PC」ブラック 度なし	4,800	26
2994-2515	シニアグラス「エア-PC」ブラック 1.5D	4,800	26
2994-2520	シニアグラス「エア-PC」ブラック 2.0D	4,800	26
2994-2525	シニアグラス「エア-PC」ブラック 2.5D	4,800	26
2994-2530	シニアグラス「エア-PC」ブラック 3.0D	4,800	26
2994-3210	リーディング MEGANE ハーブル x ブルー 1.0D	3,800	27
2994-3215	リーディング MEGANE ハーブル x ブルー 1.5D	3,800	27
2994-3220	リーディング MEGANE ハーブル x ブルー 2.0D	3,800	27
2994-3310	リーディング MEGANE ハーブル x ピンク 1.0D	3,800	27
2994-3315	リーディング MEGANE ハーブル x ピンク 1.5D	3,800	27
2994-3320	リーディング MEGANE ハーブル x ピンク 2.0D	3,800	27
2994-3410	リーディング MEGANE ブラウン x ブラウン 1.0D	3,800	27
2994-3415	リーディング MEGANE ブラウン x ブラウン 1.5D	3,800	27
2994-3420	リーディング MEGANE ブラウン x ブラウン 2.0D	3,800	27
2994-3510	リーディング MEGANE ブラック x グリーン 1.0D	3,800	27
2994-3515	リーディング MEGANE ブラック x グリーン 1.5D	3,800	27
2994-3520	リーディング MEGANE ブラック x グリーン 2.0D	3,800	27
2994-3 S 16	シニアグラスディスプレイセットラウンドカラー	60,800	41
2994-520	エア-PC導入ディスプレイセット	96,000	41
2995-M4413	単眼鏡 マイクロラックス 4 ×	8,800	33
2995-M4618	単眼鏡 マイクロラックス 6 ×	12,800	33
2996-L2821	双眼鏡 リーブジョイ 8 x	13,800	32
2996-T05171	双眼鏡 シアタージョイ 5 x	23,000	32
4229-1	双眼鏡 ベクターズーム 5-15 x	26,200	32
4253-825	双眼鏡 バイソン 8 x	75,000	31
4256-125	双眼鏡 アリーナF 10 x	21,800	31
4256-825	双眼鏡 アリーナF 8 x	20,000	31
4284-1281	双眼鏡 ファーラックスFB 10 x	79,800	31
4284-8241	双眼鏡 ファーラックスFB 8 x	72,600	31
4441-1	オペラグラス ドレスデン 3 x	20,000	30
4443-1	オペラグラス スワン 3 x	20,000	30
4444-1	オペラグラス フィガロ 3 x	20,000	30
4452	オペラグラス カルメン 3 x	20,000	30
7210	スタンダードセット 2	78,300	40
7220	スタンダードセット 3	73,300	40
B35	プリスターバック4種3個セット	26,400	40
B65	プリスターバック4種 6 個セット	52,800	40
easy	ギフト化粧箱	200	42
giftbox-b	セット用化粧箱大	300	42
giftbox-s	セット用化粧箱小	300	42
Set1	LED ワイドライトルーベセット	29,900	41
Set2	LED ルーベセット	36,100	41
Set3	角型ルーベセット	28,000	41
Set4	エントリーセット	16,300	41
Set5	携帯ルーベセット	29,400	41

ESCHENBACH

株式会社 エッセンバッハ光学ジャパン

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-15-4

TEL 03-3293-8570 / FAX 03-3293-8276 / E-mail info@eschenbach-optik.co.jp

www.eschenbach-optik.co.jp



ご注意

安全にお使いいただくために

- ・ルーペ、双眼鏡、単眼鏡では絶対に太陽を見ないでください。失明の原因となります。
- ・ルーペで太陽光を集光させると火災の原因になることがあります。十分にご注意ください。
- ・小さいお子様の手に届かない所に保管して下さい。
- ・ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※製品によっては予告なしに製造中止、仕様変更等がされる場合がありますので、ご了承ください。
※カタログは印刷物のため、印刷の都合上、製品写真の色が実製品と多少異なる場合があります。